

Damit den Gebrüdern Baumann die Briefe ohne Verpägung zu kommen, bitten sie, solche wie folgt zu adressiren:
An H. H. Gebrüder Baumann, von Bollwiller,
Poste-restante Sulz (im oberrheinischen Departe-
ment) in Frankreich.

T. Obstg.: Sicklers Deutsche Obstdärner, etc.		AUTEURS	MATURITÉ	CONT. DES ABRICOTIERS		Fortsetzung der Abricosenbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
ABRICOTIERS.		Abricosenbäume.	contrées dans lesquelles quelques espèces sont indigènes.					
Abricot alberge	Alberge, Abrifose	Duhamel	mi-Août	Abricot de Hollande, Amande d'Aveline, Ab. de Breda	Holländische Abrifose, Breda'sche, oder Ananas, Abrifose	Duhamel	mi-Juillet mi Août.	
* d'Alsace, nouvelle espèce de première qualité	* Elsäßer Abrifose, neue, erster Qualität	idem	idem	* de Nancy, autrefois Abricot Pêche ou de Wurtemberg	* Mancher, (ehemals Pirisch-Abrifose)	idem		
Angoumois	Abrifose aus Angoumois	idem	idem	noir, A. d'Alexandrie	Schwarze Abrifose	Christ.	com. Août	
blanc, le gros	Große, weiße Abrifose	idem	c. d. Juillet	* précoce, le gros	* Große, frühe Abrifose	Mayer.	mi-Juillet	
* commun ou ordinaire	* Gemeine Abrifose	T. Obstg.	c. d'Août	* panaché	* Bunte, oder gefleckte Abrifose	T. Obstg.	c. d. Juillet	
* hâtif, musqué	* Frühe Muskateller, Abrifose	Duhamel	fin Juiz					

[illegible]

CONT. DES POMMIERS.	Fortsetzung der Apfelbäume.	AUTEURS	MATURITÉ	CONT. DES POMMIERS.	Fortsetzung der Apfelbäume.	AUTEURS	MATURITÉ
Calville blanche d'été . . .	Weißer Sommerkalvil . . .	Christ.	Août Sept.	* † Reinette panachée . . .	* † Gesteifte Renette . . .		
** d'hiver . . .	** Weißer Winterkalvil . . .	Duhamel	Déc. Avril	* piquée . . .	* Gesteifte Renette . . .	Christ.	Déc. Mars
** rouge d'automne . . .	** Rother Herbstkalvil . . .	Duhamel	Oct. Déc.	de Rochelle . . .	* Rostfeller Renette . . .		Déc. Janv.
** d'hiver . . .	** Rother Winterkalvil . . .	Quintinye	Nov. Janv.	* Safran . . .	* Safran, Renette . . .		Oct. Mars
Cardinal rouge . . .	Rother Cardinalsapfel . . .	Christ.	Oct. Janvier	* Sorgvliet . . .	* Sorgvliet Renette . . .	Christ.	Déc. Mars
C * † Citron . . .	C * † Citronenapfel, Hausmüllerin, Alerap . . .	C. St. Gal.	Déc. Fév.	* truite . . .	* Forellen-Renette . . .	idem	Mai
* Courtpendu gris, le gros, ou Pom. de Berlin . . .	* Großer, grauer, kurzstieliger . . .	Salzm.	Déc. Avril	C * † Rhein-Apfel, der Saure . . .	C * † Saurer Rheinapfel . . .	au Sundg.	Nov. Avril
* † Dominiska, Pomme du Seigneur . . .	* † Götterapfel . . .	Moldavie	Déc. Avril	* † Rhein-Apfel, der Süsse . . .	* † Rheinapfel, der süße Modenheimer . . .		Déc. Mars
C * † Grauch aigre . . .	C * † Grauch der saure . . .	Cant. Berne	Déc. Mars.	C * † Rhein-Resschen . . .	C * † Rheinröschen . . .		
C * † Jean Hure . . .	C * † Johann Hure's . . .	Bon Jard.		C * † Rostocker ou Stetting rouge . . .	C * † Rostocker oder rother Stettiner . . .	T. Obstg.	Déc. Avril
* † Junckerapfel . . .	* † Junkerapfel . . .	Cant. Berne	Nov. Mars	* Royale d'Angleterre de Christ . . .	* Christ's Englischer Königsapfel . . .	Christ.	Nov. Janv.
* Marguerite . . .	* Margaretha-Apfel, rother Jakobsapfel . . .	Stuttgart	Nov. Avril	* Schiebich . . .	* Schiebich . . .	Haut-Rhin	Déc. Mars
C * † Maetapfel à fleurs tardives . . .	C * † Maetapfel, der spätblühende . . .	Manger	Juillet	C * † Streifling ou Sträumerling . . .	C * † Streifling oder Sträumerling . . .	Cant. Berne	Septembre
C * † Mäucher rouge . . .	C * † Rother Mäucher . . .	Christ.	Nov. Mars	C * † Wachs-Apfel . . .	C * † Wachsapfel . . .	T. Obstg.	Nov. Fév.
* † Menagère, (la plus grosse de toutes les pommes) . . .	* † Hausmütterchen, oder Riesen-Apfel . . .	au Sundg.	Déc. Fév.	C * † Wasserling . . .	C * † Wasserling . . .	en Suisse	Déc. Janvier
** Nègre doré . . .	** Goldmohr . . .	T. O. G.	Oct. Nov.	C * † Weisbrod-Apfel . . .	C * † Weisbrod, oder Herrenapfel . . .	au Sundg.	Sept. Avril
Pepin d'or, ou Pomme d'or . . .	Goldpepin . . .	Christ.	Déc. Avril		C * † Winter-Reiner . . .	Christ.	Nov. Fév.
* † Pomme d'Angers . . .	Angersapfel . . .	Duhamel	Déc. Mars			idem	Déc. Mars
* d'Astracan, ou transparente . . .	* d'Astrakanischer Zitatapfel . . .	Christ.	Août				
C * † d'Advent ? . . .	C * † Adventsapfel, Diel? kurzer Muser, Vaterapfel . . .	au Sundg.	d. an à l'au.				
* † de Bâle . . .	* † Aengler, Bräutiger, oder Mäucherapfel . . .	au Sundg.	Déc. Mai				
* † Boutigné . . .	* Boutignapfel . . .	Christ.	Déc. Mars				
* † carrée ou d'Alente . . .	* † Mantapfel . . .	Nov. Mars					
C * † chataigne du Léman . . .	C * † Frauenröthacher . . .	en Turg.	Déc. Juin				
C * † doublerouge du Paradis . . .	C * † Doppelt rother Paradiesapfel . . .	Christ.	Déc. Mai.				
* † figue . . .	* † Feigenapfel . . .	Duhamel	Nov. Déc.				
* † Frangée . . .							
* † Gräfenstein . . .	* Gräfensteiner Apfel . . .	Christ.	Août Sept.				
* hâtive avant toutes . . .	* Früher Apfel . . .	idem	Juillet				
C * † Luiken . . .	* Luiken, Apfel . . .	Stoutgard	Déc. Mai				
* † Ocillet . . .	* † Kelfenapfel, Eulzbacher . . .		Déc. Mars				
* de St. Louis . . .	* Ludovikusapfel . . .		fin d'Août				
* † Rosackerle, P. d'Hunaw. . .	* † Rosackerle, Hunawener Apfel . . .						
C * † de Stettin, la jaune . . .	* Normännchen, J. D. G., Eingapfel . . .	Haut-Rhin	Nov. Fév.				
C * † suie, Bon. Jard. . .	C * † Gelber Stettiner . . .	Christ.	Déc. Avril				
* † Postopie d'hiver ou Moyeuve . . .	* Nachapfel . . .	Bon Jard.	Fév. Mai				
** Princess noble, Reinette de Newyork, R. de Cassel, Chr. . . .	* † Winter-Postopie oder Pariser . . .	Duhamel					
* † de Würtemberg . . .	** Edle Prinzessen, Neworfer Reinette, Casseler Ren., Chr. Muskatellerapf., Sack . . .	C. de Char.	Nov. Janv.				
* Rambour franc . . .	* † Württemberger Prinzessinnapfel . . .	Stoutgard	Déc. Mai				
** Reinette d'Aizerna, R. Breda ou R. Nelguin . . .	* Sommer-Rambour . . .	Stoutgard	Août Sept.				
** d'Angleterre la grosse . . .	** Reinette von Aizerna, Bredaische, Reinette Nelguin . . .	Christ.	Jan. Avril				
* † Baumann . . .	** Große, Englische Reinette . . .	Duhamel	Déc. Mai				
* blanche, ou R. de Portugal . . .	* † Baumann's Reinette . . .	idem	idem				
caractère d'Espagne . . .	* Weiße Reinette . . .	idem	Nov. Avril				
* † d'Hollande . . .	Charakter: Reinette . . .	Christ.	Déc. Mai				
** dorée ou Reinette jaune . . .	Spanische Reinette . . .	Bon Jard.	Déc. Mars				
tardive . . .	* † Holländische Reinette . . .	idem	Octob. Nov.				
** dorée . . .	** Gold-Reinette . . .	Duhamel	Déc. Mars				
** franche . . .	* Gold-Reinette . . .	Christ.	idem				
* grise d'hiver la petite . . .	** Französische Reinette . . .	idem	d. an à l'aut.				
** grise dorée . . .	* Reine, graue Winter-Reinette . . .	Christ.	Déc. Mai				
jaune hâtive . . .	** Graue Gold-Reinette . . .	idem	Nov. Avril				
** marbrée ou Reinette grise d'automne . . .	* Frühe, gelbe Reinette . . .	c. d. Baum.	Octob. Déc.				
* Monthron . . .	** Graue Herbst-Reinette, Rabau . . .		Novembre				
* musquée . . .	* Monthroner Reinette . . .	Christ.	Jan. Fév.				
* du Nord . . .	* Muskat-Reinette . . .	idem	Déc. Mai				
* de Normandie . . .	** Nord-Reinette . . .	Christ.	d'un à 3 ans				
	* † Normänder-Reinette . . .						

Prix des arbres fruitiers ci-dessus.

Arbres assortis avec noms, d'après les meilleurs auteurs ; élevés avec soin particulier, ayant été formés contre tuteur, dès leur jeunesse, ce qui n'est pas commun à toutes les pépinières.

NB. Les espèces sont francs de France; payable à Bollwiller ou en papier sur Paris, le ducat à 11 fr. 60 c.

HAUT-VENTS, ou HAUTES-TIGES DE LA QUALITÉ.	ORDIN.	GRAND.	CHOIS.
	Fr. Déc.	Fr. Déc.	Fr. Déc.
Abricotiers, et Pêchers . . . la Pièce.	—	1 5	2 —
Pêchers, franc-pied, pêche de vigne, et pêcher à fruit rouge, pour confire . . .	—	1 —	—
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers . . .	7	1 —	1 5
MI-VENTS, ou MI-TIGES.			
Cerisiers, Poiriers greffés sur coignassiers et sur francs, Pommiers greffés sur doux et sur francs, et Pruniers . . .	7	9	1 —
PIRAMIDES, ou QUENOUILLES.			
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers . . .	5	6	7
ESPALIERS.			
Abricotiers et Pêchers . . .	—	1 —	1 5
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers . . .	5	6	7
ARBRES-NAINS.			
Abricotiers et Pêchers . . .	—	1 —	—
Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers . . .	5	6	7

Plus belles qualités et bonnes espèces mélangées, sans noms, pour la garniture des massifs en jardins pittoresques, etc., il sera fourni au cent, ou au demi-cent, et pas en moindre quantité, savoir:

HAUT-VENTS, Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers . . .	le 100 . . .	40 F.
MI-VENTS, Cerisiers, Poiriers sur coignassiers et Pommiers . . .	" . . .	35
PIRAMIDES, Cerisiers, Poiriers, Pommiers et Pruniers . . .	" . . .	25
ARBRES-NAINS, Poiriers et Pommiers . . .	" . . .	20
SAUVAGEONS, Cerisiers de noyau . . .	le 1000 . . .	20
Poiriers francs, élevés de pepins . . .	" . . .	20 à 30
Pommiers francs, idem de choix . . .	" . . .	20

NB. Aucune exception ne peut avoir lieu, quand il s'agit de mélange, autrement le prix de collection sera payé.

Les espèces d'arbres fruitiers ci-dessus désignées ont été nouvellement recueillies; elles seront fournies à basse-tige, excepté les espèces marquées d'une † qui seront fournies à haute-tige, à raison de 2 fr. pièce.

NB. Voir les observations concernant les formes des poiriers, 2^e page, 1^{re} colonne.

Savoir: Poiriers, greffés sur francs:

Poiriers, Birnenbäume.	Beurré Duguesne.	Citron des Carmes, panaché.
Alberty ou poire Alberti.	Duval.	Colom's, fôstliche Winterbutterbir.
Argusbirne.	royal.	Coquette.
Aschrapy armud.	Bezy de la Brousse.	Cuvellier.
Bal armud.	Chamontel panaché.	Deschamps, neue späte.
Aurate.	de Vindré.	Dix.
Belle fondante.	Vact.	Doyenné d'hiver.
Bergamotte de Coussel.	Bonne Louise ou avranche.	*** panaché.
Deutsche national.	Bonne de Malines.	pommier.
Zischänder.	*** Bourguemestre.	Dubossary Birne.
pentecôte.	*** Brugmann's.	Epine de Toulouse:
Sommer aus Sibenien.	Brüsseler Birne.	***Ezinowesser, späte Sommerbirne
Thouin.	Cassiemann.	Fingers späte Winterbutterbirne
Beurré aurore.	Carmosina.	Fondante, la belle.
Bosc.	Chat grillé.	Fondante Sackler.
Colomat.	Citronenbirne, böhmische, große, pünktliche.	Francio.
doyenné.		Franc faran.

Preise obestehender Obstbäume.

Bäume mit Namen, nach den besten Autoren bezeichnet; mit besonderem Fleiß, von ihrer Jugend auf, an Pfählen erzogen und gebildet, was nicht in jeder Baumschule gefunden wird.

NB. Die Mühen, Sorten sind französische Sorten. Der Ducat zu 11 Fr. 60 Centimes, in Bollwiller oder in Pariser Wechsel zahlbar.

Hochstämmige, oder Lust-Bäume von .	gewöhnl.	große	ausgelesen
	Fr. Déc.	Fr. Déc.	Fr. Déc.
Abricotier- und Pfirschenbäume . . . das Stück .	—	1 5	2 —
Pfirschenbäume aus Steinen erzogen, Weinreben, Pfirschen, und Blut-Pfirschen . . .	—	1 —	—
Apfel-, Birnen-, Kirschen- und Pfäumenbäume . . .	7	1 —	1 5
Halbstämmige, oder Halbhöhe.			
Apfel auf St. Johannsbäume und auf Wildlinge, Birnen auf Quitten und Wildlinge geweiht, Kirschen und Pfäumen . . .	7	9	1 —
Pyramiden, oder Kuffeln.			
Apfel-, Birnen-, Kirschen- und Pfäumenbäume . . .	5	6	7
Spaliers, Zwerg- oder Geländer-Bäume.			
Abricotier- und Pfirschen . . .	—	1 —	1 5
Apfel-, Birnen-, Kirschen- und Pfäumenbäume . . .	5	6	7
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume.			
Abricotier- und Pfirschen . . .	—	1 —	—
Apfel-, Birnen-, Kirschen- und Pfäumenbäume . . .	5	6	7

Mehr in verschiedenen schönen Qualitäten und guten Sorten, im Kummel oder unter einander, ohne Namen zu Gruppierungen in Landschaftsgärten u. s. w., werden nur zu 100, oder zu 50 Stück, aber nicht darunter, abgegeben, als:

Hochstämme, Apfel-, Birnen, Kirschen und Pfäumen . . .	das 100 . . .	40 F.
Halbstämme, Apfel-, Birnen auf Quitten und Kirschen . . .	" . . .	35
Pyramiden, Apfel-, Birnen-, Kirschen und Pfäumen . . .	" . . .	25
ARBRES-NAINS, oder Topfbäume, Apfel- und Birn. . .	" . . .	20
Wildlinge. Kirschen aus Stein gezogen: . . .	das 1000 . . .	20
Birnen, aus Kernen gezogen, . . .	" . . .	20 bis 30
Apfel, idem Auswahl, . . .	" . . .	20

NB. Unter dem Baumel. kann eine Anzahl von Obstbäumen . . .

NB. Unter dem Kummel, kann keine Ausnahme Statt finden, sonst wird der Collectionspreis bezahlt.

Die nachbemeldten Sorten Obstbäumen sind neu gesammelt worden; sie werden niederslämmig, und die mit † bezeichneten Sorten, hochstämmig, zu 2 Fr. Stück, abgegeben, als:

NB. Siehe die Bemerkungen die Birnenbaumgestalt betreffend, 2te Seite, 1ste Colonne.

Birnenbäume, auf Wildling veredelt:

*** Graf Canals von Malabaila.	Merveille de Charneux.	Roi de Rome.
*** Graf Michna.	Noirchain.	*** Rostizer.
Culabi, aus Georgien.	Nonchain.	Rousset de Bretagne.
Johannot.	Orak armud.	St. Vincent.
Karabudy, aus Bihlar.	Ostbirne (Lauers englische).	St. Michel d'hyver.
Keres armud.	Passe Colmar.	Schekiro.
Kronprinz Ferdinand v. Preußen.	Poire d'Alarasse.	Scheling Nierry.
*** Krzinetzer.	d'horticulure.	Soutmann, de Zoutmann.
La Louvain.	Louvain (de)	Sucré noir.
Lauers englische Ostbirne, ein und ein halbes Jahr dauernde, delicat!	Nippse.	Superfondante.
Lewis Pear.	Pomme.	Targuin.
Louise bonne franche.	St. André.	Trubechewsky Dulle.
Luquet.	St. Jore.	Weinbirne.
Marie Louise.	Prinzessinnbirne.	Wilhelmine.
Melon.	Rambirne.	William's double bearing.
	Raymond.	Wramskali.
	Reine Caroline.	Wisbourg.

Continuation des espèces d'arbres fruitiers, nouvellement recueillies, qui seront fournies à basse-tige, excepté les espèces marquées d'une † qui seront fournies à haute-tige, à raison de 2 fr. pièce.

Fortsetzung der neu gesammelten Obstbäume, die niederstämmig, und die mit † bezeichneten Sorten aber hochstämmig zu 2 Fr. per Stück abgegeben werden.

Continuation des POIRIERS. Fortf. der Birnenbäume.

POIRIERS, greffés sur Paradis pour espaliers et pour arbres-nains, etc. Apfelbäume auf Paradiesstämme, für Zwerg-bäume u. Espaliers veredelt, etc.

Würzer d'autonne. Zezamuri aus Tiffi.	Pomme d'Adam, de Nancy Ak Almar.	Pomme Hulbertston Nonsuckap. † Kara Senap.	Pomme Red Doctor Apple. † Roxburg, Russet-Apfel.	Reinette Gomond. holländische Gold.	PRUNIER, Pfäumenbäume.
POMMIERS. Apfelbäume.	Ala Sinap.	† Kerkes Scarlet admirable.	Rufschappel.	Limonen.	Dshann Erick.
Appellow belle Flowerappel.	Arabischer.	Kirschappel, prachtvoller.	† Saria Alma.	Memonisten.	Hulings superbe Plume.
Baldwin Apple.	† Arkade, uranischer.	Klarer, gelber aus Nikita.	† Séres.	Mittelburger.	Impériale blanche.
Benoniapfel.	Baltimore Apple.	† Klarer, grüne.	† Sinap, Sommer.	Niemann's rothe.	jaune hative.
Calville carmin.	† Buslu Sudagh.	König Jakob.	ukrainischer, großer.	Schnabücker.	Jakson.
Charlomoski.	† Clark, kleiner Nowogoroder.	Geferbischer.	ukrainischer, grüner.	Schwartz Blut, Diel.	Gefährlicher gelbe Pfäume.
Peppin King (of the Peppin).	† Domjanski Kremenice.	Parmentier.	Reinette Bischof's.	San Mons.	Orl Erick.
Gefährlicher.	Empereur Alexandre de	Passarts Moskauer Malva-	Caux (de)		Peter's large Yellow Plume.
Monstrous Gloria mundi,	Russie	fier Apfel.	Gedeschuitten.		Prunc suisse de Paris.
Clory of York, Riston	Esopus, Spitzemberg Apple.	Wachapfel, Ostercalville,	Dietz's rothe Mandel.	PRUNIER, Pfäumenbäume	Sultanek Erick.
Pippin, d'une grosseur	† Frangée.	Christ, décembre mai.	englische Spital.	Admiral Rigny.	Surpasse Monsieur.
énorme!	† Himberapfel, weißer Gief-	Paulikowski.	französische Quitten.	August Zwetsche.	Warans Erick.
	länder.	Nabau, weißer Sommer.	goldgelbe Sommer.		

Autres espèces d'arbres et arbrisseaux à fruit.

Andere Arten fruchthragender Bäume und Sträucher.

la pièce à	das Stück zu	F.	D.	la pièce à	das Stück zu	F.	D.
Amandier à fruit doux et coque tendre.	Mandelbaum mit süßer, weichschaliger Frucht	1	5	Grosseiller à grappes couleur rouge, le	Johannibeere mit fleischfarbener Frucht, das	15	—
dite à la Princesse	Dito mit hartschaliger Frucht	1	—	100 plants de 2 ans	100 2jährige Pflanzen	—	5
et coque dure	Damen-Mandelbaum mit weichschaliger Frucht	1	—	à grande grappe, blanche d'Hollande.	Holländische, große, weiße Johannibeere, St	—	5
des Dames à coque tendre	Azerolier oder Hagebuttenbirne	1	—	Idem, le 100 plants de 2 ans	Die nämliche, das 100 2jährige Pflanzen	30	—
Azerolier poirier (Pyrus pollveria Lin.)	Schwarze Johannes-Traube, das Duzend	2	—	Idem à gr. grappes rouges	Dito mit großen, roten Frucht	—	5
Cassis, ou grosseiller à grappe, noires, la douz.	Schwarze Johannes-Traube, das Duzend	2	—	à grappes, espèces pèle-mêle, le 100	Johannibeere in Sorten untereinander, d. 100	10	—
à feuilles panachées, la pièce	mit bunten Blättern, das St.	—	5	Marronnier privé du pays à gros fruit, à	Nechte, oder zahme Castanien, das Stück	—	—
Coignassier de la Chine	Chinesischer Quittenbaum	1	—	haute tige, la pièce	hochstämmig	1 à 1	5
à fruit pomiforme	Aepfel, Quittenbaum	1	—	Maron Chincapin		2	—
de Portugal à gros fruit pyriforme	Portug. Quittenbaum mit großer birnenförmiger F.	1	—	de Combale		2	—
Cornier, ou sorbier à gros fruit, Sorbus	Gefährlicher Baum, Gefährlicher oder Speier-	3	—	de Lusignan, à haute tige	Lusignaner ächte Castanienbaum, hochstämmig.	2	—
domestica, Linné,	baum,	3	—	de Lucque		2	—
Cornouiller à fruit jaune et rouge	Kornelkirschen mit gelber und rother Frucht	1	—	de Lyon		2	—
Figuier de bonnes espèces, la pièce	Feigen von guten Arten, das Stück	3	—	Murier blanc à feuilles larges, haut-tige.	Weißer breitblätter. Maulbeerbaum, hochstäm.	1 à 1	5
Framboisier, le 100 pèle-mêle	Himbeerstrauch, das 100 unter einander	10	—	Idem le 100 à haute-tige	Das 100 hochstämmig	75	—
Framboisier à fruit blanc, framboisier	Himbeerstrauch mit weißer Frucht, das Stück	—	5	Plus, le 100 jeunes replants de 2 ans	Mehr, das 100 2jährige Setzlinge	15	—
de Malthe, F. C. M., la pièce	Der nämliche, das 100 2jährige Pflanzen	15	—	Plus, le 100 jeunes plants d'un an	Mehr, das 100 2jährige Pflanzen	6	—
Idem, le 100 plants de 2 ans	Himbeerstrauch mit rother Frucht, Stück	—	2	Murier noir, grande espèce, à haute-tige	Schwarzer Maulbeerbaum, hochstämmig St.	3 à 5	—
rouge, la pièce	Chilischer Himbeerstrauch, rothe Frucht	—	5	Nellier d'Allemagne	Dutscher Nispelbaum	1	—
Framboisier du Chili.	Englische Stachelbeere, 50 Stück in 50 ver-	—	—	de Hollande à gros fruit	Holländischer Nispelbaum	1	—
Grosseiller à épines d'Angleterre, 50 pié-	schiedenen länglich runden, rothen	—	—	monstrueux, N. à fruit monstrueux	Niesen Nispel	2	—
ces en 50 espèces ovales et rondes diffé-	gelben, grünen, und weißen Sorten	20	—	sans pepin	Kernlose Nispeln, oder Nispeln ohne Kern	1	—
rentes de couleurs rouges, jaunes, blan-	affortirt, mit Namen	20	—	Noisetier bonne espèce	Häselnußstrauch von guter Art	—	5
ches et vertes, assorties avec noms,	Englische Stachelbeere, untereinander, das 100	15	—	Barcelone	Barcelonischer Häselnußstrauch	1	—
Grosseil. àép. d'Angl. esp. pèle-mêle, le 100	Johannibeere mit fleischfarbener Frucht, d. St.	—	4	à fruit rouge	Blutnuß, rothe Lambertnuß	1	—
Grosseiller à grappes couleur de chair, la p.		—	—	Noyer, bonne espèce, haute-tige	Gute Art Nuß, oder Walnußbaum, hochst.	1	5
		—	—	Idem le 100 beaux sujets	Das 100 schöne Hochstämme	75	—

Raisins de Table et autres espèces recherchées, provins de deux et de trois années.

Tafelwein- und andere vorzügliche Traubensorten, in zwey und dreyjährigen Würzlingen.

NB. Les espèces de vignes marquées d'une * peuvent être choisies de préférence pour raisins de table; les autres produisent entr'autre les vins les plus exquis, et les plus abondants.

NB. Die mit * bezeichneten Sorten können zu Tafelweinträumen vorgezogen werden, die übrigen geben theils den feinsten, theils den meisten Wein.

†† L'Allemand, Facun, (Sprenger), re-	†† Bürger, Weißelben, (Sprenger) Rhein-	F.	D.	Melon du Jura	Melon vom Jura	Das Stück.	F.	D.
commandable pour le produit et	ben, besonders wegen Ertrag und Qualität	—	5	* †† Morillon hâtif ou Raisin de la Madel.	* †† Jakob's- oder August-Traube, Kohir, (Sp.)	1	—	5
la qualité	zu empfehlen	—	—	* † panaché, raisin panc. Pineau	* † Schwarzbunte Traube, Benetianische,	—	—	—
† L'Allemand rouge	† Rother Bürger	—	5	noirin, Raisin d'Alep	Schweizertraube? (Sprenger)	1	—	—
Argentin, Bouboulengue, Montpellier	† Silberling	—	5	* † Moscon St Pierre	* Moscon, großer Weißfläner	—	—	5
* † Aspirant blanc, sans pepins	† Weißer Aspirant ohne Kern	1	—	* Muscat d'Alex., passe-longue musquée	* Muskateller aus Alexandria	2	—	—
†† Auvernas blanc, Pinneau, Burot, (Spr.)	† Weißer Kläner	—	5	* † blanc, Muscata blanca	* † Weißer Muskateller, Frontinac. (Spr.)	1	—	5
* †† gris, gentil-gris	†† Grau-Kläner, Kisläder, Kläner, (Spreng.)	—	5	* † gris	* † Grauer Muskateller	1	—	5
* †† noir ou rouge de Bourgogne.	†† Schwarzkläner oder rother Burgunder	—	5	* † noir, recommandable p. treille	* † Schwarzer Muskateller, schw. Weißrauch	1	—	5
* †† rouge clair, gris rouge, Fro-	†† Rothlichtner? Traminer? Fleischweiner,	—	—	* † romain blanc	* † Römischer weißer Muskateller	2	—	—
menteau, (Spreng.) gentil-rose?	Klauer! Hr. Etiner, (gibt einer der	—	—	* † rouge	* † Rother Muskateller	1	—	5
recommandable pour les ter-	feinsten Weine) (Spreng.)	—	5	* † violet noir	* † Blauer Muskateller, Violettblauer Musk.	1	—	5
rain secs, et pour produire un		—	—	Noir le gros de la Lorraine	Der schwarze große Rothbringer	—	—	5
vin fin	* † Blüthard, der weiße, weiße Cibebe? Kleinberger	1	—	†† Olwer (dont l'usage du vin doit être	†† Olwer, Hartäcker, grün Olwer, (der	—	—	—
* † Blussard blanc	* † Schwarzer Blüthard, blaue Cibebe?	1	—	un préservatif contre la gravelle?)	Genuß dieses Weins soll vor dem Niersteine	—	—	5
* † noir, Belosar à gros grains? (Spr.)	* † Schwarzer Bourgignon	1	—	Orléan, le grand	Orléaner (der große von Niedersheim aus dem	—	—	—
* † Bourgignon noir	* † Weißer Gutedel	—	5	†† Ortliebcher, Raushling le petit, très-	Rheingau) Deleanger, (Sprenger)	1	—	5
* †† Chasselas blanc	* † Krachmoff, der Weiße	—	5	recommandable pour les terrains	†† Ortliebcher, Dettinger, kleiner Räuschling,	—	—	—
* †† Croquant de Bar sur	* † Muskateller Gutedel, der Weiße, Malvasier	1	—	froids	Reichenweiser, in kalten Lagen	—	—	5
Aube, fil d'argent	Muskateller? (Sprenger.)	1	—	* † Perle la grosse blanche	zu empfehlen	—	—	—
* †† de Fontainebleau T. O.	* † Weißer feiner Most	1	—	* † rose, très productif	Groß Perltraube, weiße	1	—	—
ch. de Thomery	* † Yves weißer Krachmoff	1	—		* † Rother Perltraube	—	—	5
* † blanc musqué, Bon Jar.	* † Rappold's Gutedel	1	—	* Pernan	* † Blauer Perltraube (Christ?)	1	—	—
	* † Rother Gutedel	1	—	* † Raisin de Calabre, raisin de table délic.	* † Calabrische Traube (vorzüglich)	2	—	—
* † blanc précoce	* † Königlich Gutedel	1	—	Cènes	Genußtraube	1	—	—
* † blanc Yves	* † Peterfingel oder Desfroider-Traube	1	—	* †† Hongrie ou Tokai, le gris.	* † Tokayer aus Ungarn, der graue, (nicht	—	—	5
* † blanc Rappold	* † Große Corinthe, mit Kernen	1	—	†† Teinturier, Roussillon?	Graufäner)	—	—	5
* †† rouge, Chas. rouge	* † Kleine kernlose Corinthe, Persische Kischmiff	1	—	du Vésuve, Lacrima Christi	†† Tärbertraube, Vaponner	—	—	5
* † rouge royal, Bon Jar.	* † Violettblaue Gutedeltraube, an Geländer	1	—	†† Räuschling, le grand mornin blanc	Beurbertraube	1	—	—
* † Cioutat ou Raisin d'Autriche, B. Jar.	* † Frühe, dunkelblaue Gutedeltraube, sehr	1	—	Noisette	†† Räuschling, der große, in kalten Lagen	—	—	5
* † Corinthe la grande, avec pepins	zu empfehlen	1	—	†† Riessling, Clairette de Linoux, vin fin	zu empfehlen	—	—	—
* † la petite (sans pepins) Angour	* † Große Damascener-Traube, (Sprenger)	1	—	† le grand	†† Riesling, Rikling, (Spreng.) Klingelberger	—	—	5
Kismisi, Uva passa bianca, (Sprenger)	* † Hellrothe Riesling-Traube	1	—	St-Laurent, le précoce, grand noir	† Großer Riesling, großer Klingelberger	—	—	5
* † Cornichon violet, pour treille	* † Weiße Gutedeltraube	1	—	†† Sylvaner	Blauer großer früher St. Lorenz	1	—	—
* † Coussi ou Querci noir, très-recom-	* † Frankenthaler, Fudler, Baccara?	1	—	* † Terre promise	†† Sylvaner, Riesfäner, grüner	—	—	5
mandable	† Schwarzel	1	—	NB. Des raisins de 32 pouces de longueur,	* † Traube aus dem gelobten Lande	2	—	—
* † Damas, le gros	† Grünadel, feiner Wein	—	5	et de plusieurs branches ont muris, à plu-	Ammerl Trauben, mit verschiedenen Reben,	—	—	—
* † De Candolle	Jakobin aus dem Bienne-Departement	1	—	sieurs reprises à Bollwiller.	von 32 Zoll lang sind zu verschiedenen Malen,	—	—	—
* † Erice perle, cornichon blanc	* † Juana, feißte Traube, zu empfehlen	1	—	Thalburger	in Bollwiller reif geworden.	—	—	5
* † Frankenthaler, gros noir, (Spreng.?)	* † Isabella aus Nordamerika	2	—	Tokai bleu, Haute-Pyrenées	Thalburger	—	—	—
* † Gentil noir	* † Kienzheimer, früherer weißer	1	—	Uliade rouge, de l'Hérault	Tokayer aus den Pyrenäen	1	—	—
† Gentil vert	* † Kislauer	1	—	* † Valtelin	Rother Uliade aus dem Herault-Departement	1	—	—
Jacobi de la Vienne	* † Kisch, Müch der Große	1	—	* † Verdal, pour treille	* † Veltliner	—	—	5
* † Jouanen, très-précoce, recommandable.	* † Lahn (von der), früher	1	—	Verjus, hordelas, bordelais.	* † Grüner Verdal, an Geländer	2	—	—
Isabella, Vitis Isabella	†† Liverdon, vorzüglich zu empfehlen.	—	5	Vicane, Vicame, de la Charente-infér.	Grünfart, statt Citronen zu gebrauchen	—	—	5
†† Kienzheimer blanc précoce, Bacot Sp.	Weiße Magdalena-Traube	1	—	Ziegen-Zitsen, Pis de Chèvre	Hüsch, Rheinbisch, Thalburger?	—	—	—
* † Kilian	* † Malaga der Große	1	—	La collection de 70 espèces de vignes,	* † Ziegen-Zitsen	1	—	—
* † Kisch-Misch	* † Weißer Malvasier	1	—	avec noms	Die Sammlung von 70 Sorten Weinreben,	50	—	—
* † Lahn (de la Lahn) précoce	* † Rother heimische? (Christ)	1	—	Plus la douzaine de jeune provins de 2 ans,	affortirt mit Namen	—	—	—
†† Liverdon, bon vin, Vöges, bon jard.	* † Afrikanische Traube	1	—	des espèces marquées d'une † à raison de	Mehr das Duzend, von den mit † bezeich-	—	—	—
Madeleine blanche, morillon blanc		—	—	Plus le 100 jeunes provins de deux ans	neten zweijährigen Würzlingen, zu	5	—	—
* † Malaga le gros		—	—	dans les espèces marquées de †† assort-	Mehr das 100 Stück zweijährige Würzlinge	—	—	—
* † Malvoisie blanc		—	—	ies avec noms	mit Namen, aus den mit †† bezeichneten	10	—	—
* † Malvoisie rouge d'Italie, très-recom-		—	—	Plus le 100 provins de deux ans, en mé-	Sorten, zu	—	—	—
mandable		—	—	lange, des meilleurs espèces sans noms, à	Mehr das 100 zweijährige Würzlinge im Num-	4	—	—
* † Maroc le gros ou raisin d'Afrique		—	—		mel, aus den besten Sorten, ohne Namen zu.	—	—	—

Les espèces de vignes suivantes, recueillies dans les départements allégués de France, décrites en partie par le Bon Jardinier, par Christ, par Sprenger etc., et celles marquées de Fr. Bau., dénommées par les Frères Baumann, en partie encore à vérifier et à décrire, seront fournies en provins de deux ans, toutes ensemble assorties avec noms, à raison de 200 francs, ou à 12 fr. la douzaine, savoir:

Nachbemerkte, in den angegebenen Departementen Frankreichs gesammelte, theils durch den Bon Jardinier, durch Christ, durch Sprenger etc., und die mit Fr. Bau. bezeichneten, durch Gebrüder Baumann benannte, theils noch zu vergleichende Sorten Weinreben, werden zusammen mit ihren respektiven Namen zu 200 Franken, oder zu 12 Fr. das Duzend in zweijährigen Würzlingen, abgegeben; a l s:

NB. Quoiqu'il se trouve dans l'excellent ouvrage de MM. le B. de Bado et de Metzger, de 1836, sur la nomenclature des vignes, des jardins et vignobles de l'Allemagne, des rectifications notables, des nouvelles vérifications ultérieures produiront bien d'autres encore.

NB. Ungeachtet in dem vortreflichen Werk über Wein- und Tafeltrauben der deutschen Gärten und Weinbergen von H. H. Freiherrn B. v. Bado und F. Metzger, von 1836, merkwürdige Verichtigungen in der Weintrauben Nennung sich vorfinden, so bleibt nicht desto weniger durch fernere Beobachtung noch vieles nachzuholen.

Alexandrie noir, Doubs.	Amarot, Landes.	Aspirant, Hérault.	Balavri, Po.	Barbera, Po.
Aligoté, Côte-d'or.	Aramond blanc, Hérault.	Auvernas, Maine-et-Loire.	Balza blanc.	Bar-sur-Aube, raisin blanc.
Amadon, Charente inférieure	Arrajan petit, Landes.	Axtate-Saume, Asctate Saume, Pyr.	Balza rouge.	Balsamina Po.
Almandis, Gironde.	Arrouya, Hautes-Pyrenées.	nées orientales.	Barbarosa.	Bérardi, grande espèce, Fauchuse.

Continuation des espèces de vigne.

Blanc doux, Landes.	Courbu, Hautes-Pyrénées.
Blanc fondant, Genève	Courdaut P
Blanc-Madame, Hautes-Pyrénées.	Grimmer rundberige, mit wolligem Laub.
Blanquette violette, Pyrénées-orient.	Croc, Mayenne.
Bonne race.	Damas violet, Hérault.
Bon bleu.	Dégoûtant, Charente.
Bon noir.	Diamant.
Bon vin.	Dolcato ou Dolceto, Pô en Italie.
Bordeaux.	Dolciolella.
Bordelais, Mayenne.	Douteux noir.
Bos kakur.	Elbe (gélb) Gelbete, Babo et Metzger.
Bouboulengue, Montpellier, Silberling?	Elbe (schwarz) Schwarzelte, Babo.
Boudalès, Hautes-Pyrénées.	Epiciar (grande espèce) Vienne.
Bourgelas, Vêges.	Espas, Hérault.
Bourguignon noir, Seine et Marne.	Etranger.
Bouteillant, Bouches du Rhône.	Falanchina.
Breton (le gros).	Falanchina Bastarda.
Brune, Maine-et-Loire	Farbelu.
Burat, Drôme.	Fauvé.
Cailluba.	Feldlinger, Bas-Rhin.
Camarau rouge, Hautes-Pyrénées.	Fid gris.
Campanella nera.	Fid jaune, Vienne.
Cecan, Haute-Garonne.	Fid vert, Vienne.
Chailloche, Charente.	Folle blanche, Charente-inférieure.
Chalosse, Lot-et-Garonne.	Folle noire, Charente-inférieure.
Chapelet noir.	Forcinola di Semina.
Charge-mulet, de l'Hérault.	François noir, Aube.
Chasselas rose.	Fumosa.
Chasselas doré, Seine et Marne.	Gamet noir, Haute-Saône.
Chasselas violet, Pô.	Gandie, Dordogne.
Chenin, Vienne.	Gentil brun, Bas-Rhin.
Ciotat, Seine.	Gentil vert.
Clairlette, Vaucluse.	Gouais botté.
Clairlette menue, Vaucluse.	Gouais de Genève.
Claverie, Hautes-Pyrénées.	Gouais jaune, Vienne.
Co.	Gouais petit, Jura.
Coda di cavallo.	Grand blanc, Haute-Garonne.
Coda di volpe, Pô.	Grand bon.
Cola Giovanni.	Grand grain.
Corapand, Lot.	Grappe lache.
Cornet, Drôme.	Gros blanc, Moselle.
Corsicaner, raisin de Corse.	Gros noir, Charente.

Gros fondant.	Gros morillon, violet.
Grosse Perle, Seine et Marne.	Grosse variété blanche, Bas-Rhin.
Grosser schwarzer.	Jacobin, Vienne.
Jalabert, Genève.	Joli blanc, Charente.
Julien, bon noir.	Kokura, Pallus.
Kondavasta, n. d. Crimea.	Larda.
Latrut, Landes.	Lehrmann.
Loulin, Houlin.	Lourdaut, Drôme.
Madeleine noire, Seine.	Malvasie, Pyrénées orientales.
Malvoisie, Po.	Mammella vaccina.
Mansbers blanc, Landes. Shver?	Maroc (le faux.)
Marocchina nera.	Marstrand.
Mathieu.	Mausac blanc, Lot.
Mausac noir, Lot.	Merbergie, Dordogne.
Merle d'Espagne, Landes.	Merveillant.
Merveillant.	Merveillere.
Meunier.	Minestra.
Moscatale romana.	Moutardier, Vaucluse.
Muney pale Red !!	Muscatale, Lot.
Nébulo commun, Pô.	Négret, Haute-Garonne.
Négrier.	Négron, Vaucluse.
Nérri variété, Haute-Marne.	

Fortsetzung der Weinreben-Sorten.

Noirin, Aube.	Rothkläfner.
Noir doucin.	Roué.
Olivette, Vaucluse.	Rouge espagnol, Landes.
Paga debito.	Rouge de Genève.
Panse commune, Bouches-du-Rhône.	Rouge de Rolle.
Parpeuri, Pô.	Rumonya, aus Siebenbürgen.
Persollette, Drôme.	St. Jaume, Landes.
Petit noir.	St. Jean rouge, Hérault.
Picardan gros, Vaucluse, Hérault.	St. Rabier blanc, Charente.
Pied sain, de la Mayenne.	Salvagnin, la bonne de Genève.
Pineau blanc, Côte-d'or.	Salvatore.
Pineau fleuri, Côte-d'or.	Saumoireau, Seine-et-Marne.
Pineau à grains ronds.	Sauvignon, Jura.
Pineau de Nikita.	Sauvignon blanc, Charente-Inférieure.
Pineau du Poitu.	Savoyard de Genève.
Pineau franc, Haute-Saône.	Schlitz-Elder.
Pineau violet.	Schlitzerrothe, Alsace.
Pique-poule, Basses-Alpes.	Serodina, Pô.
Pique-poule noire, Vaucluse.	Sep rouge.
Pique-poule, Lot et Garonne.	Servent noir, Hérault.
Pique-poule, Landes.	Servinien cendré, Yonne.
Pique-poule sorbier, Dordogne.	Siebenbürger.
Plant Gentil, F. B.	Sparse grosse, Vaucluse.
Plant Pascal, Bouches du Rhône.	Teinturier, Vaucluse.
Plant sauvage, Vaucluse.	Terret, Hérault.
Plant vert, Yonne.	Thalrothe, Alsace.
Plant violet petit.	Tokai, Haute-Pyrénées.
Prunyal, Lot.	Tourmenté, Aisne.
Pugliese rossa grandi.	Touzan, Lot-et-Garonne.
Pulsare, Haute-Saône.	Tripié, Alpes maritimes.
Quatitor, Hérault.	Troise, Haute-Pyrénées.
Ragulant.	Ugne blanc, Bouches-du-Rhône.
Raisin blanc, Pô.	Ugne lombard, Vaucluse.
Raisin Lout.	Uliade de l'Hérault.
Raisin noir, Drôme.	Uva ceraso.
Raisin rouge, du Cantal.	Valentin blanc, Alpes maritimes.
Raisin rouge, Drôme.	Vicane, Charente inférieure.
Raisin Suisse, L'Aube.	York mader.
Raisin vert.	Zanter, langer weißer.
Rajoulen, Lot.	Zöld Szölö.
Rive d'Alte, Lot.	Zottige, hellrothe Tafel-Traube.
Rochelle noire, Seine-et-Marne.	Zottiger schwarzer runde.

ARBRES D'ALIGNEMENT ET D'ORNEMENT ET ARBUSTES D'AGREMENT de pleine terre.

NB. Les objets marqués d'une * doivent être couverts en hiver dans les contrées septentrionales; ceux marqués d'une † peuvent être fournis à haut-vents ou hautes-tiges; tous les autres ne peuvent être fournis, cette année, qu'en arbustes de différentes grandeurs. Comme il est bien des espèces de plantes ligneuses, et notamment des arbres verts, qui, après avoir été arrachés de pleine terre, ont beaucoup de peine à reprendre, les Frères BAUMANN en ont élevés en vase; ils peuvent disposer de celles marquées des lettres p. L. (en pot); la reprise en est certaine; les envois et les transplantations peuvent s'effectuer sans inconvénient presque dans toutes les saisons de l'année.

	La pièce	Das Stück	F.	D.
* Acer creticum .	1	—	1	—
dasyarpum Ehrh. A. rubrum Lam.	1	—	1	—
eriocarpum P. A. dasyarpum Lam.	1	—	1	—
glaucum .	1	—	1	—
Lobellii, nov. spc.	2	—	2	—
monspesulanum.	1	—	1	—
neapolitanum.	2	—	2	—
† Negundo, L. E. à feuilles de Frêne	—	5	—	5
Opalus, Willd. Er. opale .	1	—	1	—
opulifolium, non A. opalus	1	—	1	—
platicarpus 12 plants de semis, 12	—	5	—	5
Campanula	1	—	1	—
† Pseudo-platanus, L. E. Sycomore	1	—	1	—
fol. varieg. E. à feuilles panachées	1	—	1	—
saccharinum, Lin.	1	—	1	—
striatum, Du Roi. E. jaspé .	1	—	1	—
tartaricum, Lin.	1	—	1	—
trilobum, Lam.	2	—	2	—
* Aesculus flava, L. A. lutea, Mich.	—	8	—	8
† Hippocastanum, L. Marronnier d'Inde.	1 à 1	5	—	5
flore pleno	2	—	2	—
foliis argenteo variegatis	1	—	1	—
hybrida .	—	3	—	3
macrostachia, H. gen. Pavia macrosta.	—	5	—	5
chya, Herb. gen. A. spicata, p. L.	1	—	1	—
ochiotesensis, Mar. de l'Ohio .	—	5	—	5
† Pavia, Mich. Mar. d'Inde à fleurs rouges.	—	8	—	8
pumila .	2	—	2	—
† RUBICUNDA, Herb. gen. Aes. carnea	1 à 1	5	—	5
† Ailanthus glandulosa, Ait. Vernis du Japon Urusi.	1	—	1	—
Id. 100 jeunes replants. 100 jeune Pflanzen	10	—	10	—
Alnus cordata, Desf.	2	—	2	—
* Amorpha fruticosa, L. Faux Indigo.	—	5	—	5
glabra, 12 jeunes plan. de 2 ans, 12 j. Pfl.	3	—	3	—
nana P.	1	—	1	—
Amygdalus communis fl. pleno, Amand. à fl. doub.	1	—	1	—
communis jaspidee .	1	—	1	—
communis fol variegatis .	1	—	1	—
incana, Prunus incanana .	1	—	1	—
nana, L. Amandier nain .	—	5	—	5
orientalis, Hort. Kew. A. arg. Lam.	1	—	1	—
pumila flore pleno, Prunus sinensis,	1	—	1	—
siberica, Gmelin, A. de Sibérie	1	—	1	—
Andromeda acuminata, Lin. p. L.	2	—	2	—
arbores, Lin. p. L., petit, flein	5	—	5	—
axillaris, p. L.	1	—	1	—
longifolia .	2	—	2	—
caliculata, L. Andr. caliculé, p. L.	1	—	1	—
caliculata angustifolia	1	—	1	—
cassinefolia, Vent. A. speciosa Mich. p. L.	1	—	1	—
dealbata, var. speciosa? p. L.	2	—	2	—
lucida, Jacq.	4	—	4	—
mariana, A. du Maryland, p. L.	4	—	4	—
paniculata, L. And. paniculé, p. L.	1	—	1	—
polifolia, L. And. à feuil. de polium, p. L.	—	5	—	5
latifolia	1	—	1	—
oleaefolia, And. à f. d'olivier, p. L.	1	—	1	—
rosmarinifolia, A. angustif. p. L.	1	—	1	—
racemosa, L. And. à grappes, p. L.	2	—	2	—
speciosa, A. formosissima?	3	—	3	—
NB. Idem une collection de 12 espèces assorties avec noms, au choix des frères Baumann; eine Sammlung von 12 Sorten mit Namen, nach der Wahl von Gebrüder Baumann zu	12	—	12	—
* Annona glabra, Lin. p. L.	3	—	3	—
Aristolochia Siphon, l'Hér. Aristolochie Syphon, p. L.	1	—	1	—
* Armeniaca nepalensis, nova	2	—	2	—
Azalea calendulacea, p. L.	3	—	3	—
fulgens, p. L.	4	—	4	—
incarnata, p. L.	4	—	4	—
insignis, p. L.	3	—	3	—
mirabilis	4	—	4	—
major, p. L.	4	—	4	—
coccinea, A. écarlate, p. L.	3	—	3	—

Allee- und Zier-Bäume und Verzierungssträucher in's freie Land.

NB. Diejenigen Gegenstände, welche mit einem * bezeichnet sind, müssen, in nördlichen Lagen, über Winter bedeckt werden; die mit † bezeichneten können für dieses Jahr hochstämmig, alle übrige aber nur als Sträucher verschiedener Größe abgegeben werden.

Da manche Holzgewächse, insbesondere die Nadelhölzer, wenn sie aus dem freien Lande ausgehoben werden, nur mit vieler Mühe wiederum anwachsen, so haben Gebrüder Baumann dergleichen in Töpfen erzogen und können von denjenigen Sorten abgeben, die mit den Buchstaben p. L. (im Topf) bezeichnet sind; das Wiederanwachsen ist damit gesichert und die Verwendungen und Verpflanzungen können bald zu allen Jahreszeiten ungeschindert gemacht werden.

	La pièce	Das Stück	F.	D.		F.	D.
Azalea coccinea maxima, p. L.	4	—	4	—	Une collection d'azalea de 50 espèces au choix des Frères BAUMANN, Eine Sammlung von 50 Sorten Azalea, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, zu	75	—
glauca, L. Azalea glauque, p. L.	1	—	1	5	Id. 25 beaux plants en mélange, 25 schöne Pfl. im Num.	20	—
coronata p. L.	3	—	3	—	Berberis buxifolia, Lam. La pièce Das Stück.	4	—
cuprea variegata	3	—	3	—	cretica, De Cand.	2	—
hispida, p. L.	1	—	1	5	emarginata, Willd.	2	—
maxima odorata, p. L.	4	—	4	—	hybrida	2	—
scabra, p. L.	3	—	3	—	sibirica.	2	—
tortuosa fl. albo pleno p. L.	2	—	2	—	sinensis	1	—
vittata p. L.	2	—	2	—	vulgaris abortiva	1	—
hybrida Candolle, p. L.	3	—	3	—	vulgaris canadensis, Ep. vin. du Can.	1	—
Buckinghamii.	4	—	4	—	vulgaris violacea	1	—
Celsii	4	—	4	—	Betula lenta, Willd.	1	—
Cornisi	4	—	4	—	populifolia, Willd.	—	5
Degenfeldii	4	—	4	—	* † Bignonia Catalpa, Catalpa syringifolia,	1 à 1	5
Dernii, p. L.	4	—	4	—	Idem 100 replants d'un an, 100 Pflanzen zu	10	—
Dobayi	4	—	4	—	* radicans, L. Jasmin de Virginie p., Et.	1	—
fragrans, Archiduc Jean	5	—	5	—	Idem 50 jeunes plantes, 50 junge Pflanzen	6	—
Frédorii	4	—	4	—	Buxus hlearica	2	—
Marshalli, p. L.	5	—	5	—	sempervirens suffruticosa, p. L.	—	5
Ottoi	4	—	4	—	suffruticosa angustifolia, p. L.	1	—
Smithii	4	—	4	—	suffruticosa foliis argenteo-maculatis, p. L.	1	—
Sinningii	4	—	4	—	Calycanthus bullatus	2	—
Spitzenbergii	4	—	4	—	ferax, Herb. gen. C. glaucus,	1	5
Suchorzewskai	4	—	4	—	floridus, L. Calycanthus de Virginie	1	5
Wallnerii	4	—	4	—	heterophyllus	2	—
Wernerii	4	—	4	—	laevigatus, C. à feuilles glabres, p. L.	2	—
Zielonskai	3	—	3	—	nanus, C. nain, p. L.	1	5
nudiflora aurantiaca maxima, A. anr. major	4	—	4	—	oblongus, Aiton?	1	5
aurea variegata, A. aurantis. p. L.	5	—	5	—	præcox, Meratia fragrans, H. gen. Chimo	4	—
bicolor, Willd. p. L.	1	5	1	5	nantus fragrans, De Candolle, p. L.	4	—
coccinea aurantiaca, p. L.	5	—	5	—	Idem 25 calycanthus en mélange; 25 calycan-	20	—
cramoisie flamboyante, p. L.	4	—	4	—	thus im Nummel zu	3	—
cuprea	3	—	3	—	* Caparis spinosa, Lin. pièce, Stück	1	—
globosa alba, p. L.	5	—	5	—	Ceanothus americanus, L. Cean. d'Amérique, p. L.	1	—
grandiflora, p. L.	4	—	4	—	Id. la douz. jeunes plants de 2 ans, das Ds. 2 jäh. Pfl.	2	—
grandiflora sanguinea, p. L.	5	—	5	—	microphyllus, Mich.	1	—
Guillaume 1er	3	—	3	—	ovatus flore cyaneo, Desfont.	2	—
Lionii	3	—	3	—	Celastrus scandens, Lin.	1	—
mirabilis, p. L.	2	—	2	—	Celtis americana, Mill.?	1	5
mixta odorata, p. L.	3	—	3	—	australis, Linné,	1	5
pensylvanica	3	—	3	—	cordata, C. crassifolia, Lam.	1	—
præcox, p. L.	2	—	2	—	occidentalis, L. Micocoulier de Virginie	1	—
prolifera nana, p. L.	2	—	2	—	orientalis?	1	—
superba, p. L.	3	—	3	—	tenuifolia?	1	5
pulchella, p. L.	3	—	3	—	Cephalanthus occidentalis, Lin.	1	—
purpurea, p. L.	3	—	3	—	Cercis canadensis, Lin.	1	—
rosea	3	—	3	—	* Siliquastrum, L. Arbre de Judée	1	—
rubra p. L.	3	—	3	—	Idem 25 plantes d'un an, 25 jährige Pflanz.	3	—
rutilans splendissima	4	—	4	—	flore albo,	1	—
speciosissima, p. L.	4	—	4	—	Chionanthus pubescens	4	—
superba incarnata, p. L.	3	—	3	—	virginica, L. Arbre de neige	2	—
viola odorata, p. L.	4	—	4	—	Clematis angustifolia, De Cand.	1	—
periclymenoides, Mich. p. L.	2	—	2	—	crispa	1	—
pontica lutea, A. jaune, L. Az. du Pont, p. L.	2	—	2	—	Flammula, Clématite odorante	8	—
alba	2	—	2	—	glauc P	1	—
bicolor	2	—	2	—	integrifolia, 50 plants, 50 Pflanzen	6	—
crocea	3	—	3	—	maritima, Lin. P	1	—
flava	3	—	3	—	orientalis P	1	—
grandiflora purpurea	5	—	5	—	parviflora, De Cand.	1	5
humilis,	2	—	2	—	sibirica, Spr.	2	—
jasmioiflora?	3	—	3	—	Viorna	2	—
lutescens	2	—	2	—	Viticella,	—	8
montana	5	—	5	—	flore pleno, C. à fleurs doubles	1	5
nec plus ultra	3	—	3	—	Clethra tomentosa, Pursh.	1	5
quadricolor, p. L.	3	—	3	—	Colutea arborescens, L. Bagueaudier commun	5	—
tricolor, p. L.	4	—	4	—	Idem 100 replants de 2 ans, 100 jährige Pflanzen	5	—
Carlowitzii	3	—	3	—	media, Willd.	—	5
vittata	3	—	3	—	orientalis, Lam.	—	5
procumbens, Lin.	3	—	3	—	Idem 25 replants d'un an, 25 jährige Pflanzen	4	—
viscosa alba	1	5	1	5	Pocokü. Ait. C. halepica	1	—
fissa? A. floribunda p. L.	3	—	3	—	Idem 25 replants d'un an, 25 jährige Pflanzen	4	—
rubra	3	—	3	—	Comptonia asplenifolia, P. Hér. p. L.	4	—
serotina	3	—	3	—			
serotina aurantiaca	5	—	5	—			

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre.

Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freie Land.

	La pièce	Das Stück	F.	D.		La pièce	Das Stück	F.	D.		La pièce	Das Stück	F.	D.
Corchorus japonicus, fl. pleno, H.g. Cor. du Jap.	—	—	—	5	Fraxinus pannosa, Bosc	1	—	1	—	Magnolia Thompsoniana, nov. p. L.	2 à 5	—	—	—
* Coriaria myrtifolia, L. Redoul. à feuil. de Myrthe	—	—	—	5	polycarpa, Willd.	1	5	1	5	tripetala, L. Magn. Ombrella, Herb. g. p. L.	1 à 5	—	—	—
Coronilla Emerus, Willd.	—	—	—	5	quadrangulata, Mich.	4	—	4	—	Yulan, Des Fontaines	6	—	—	—
Cornus alba, L. Cornouiller blanc	—	—	—	5	Richardi, Bosc.	1	—	1	—	Menispermum canadense, L. Ménisperme du Can.	—	5	—	—
fol. variegatis	1	—	—	—	sambucifolia, Willd. Fra. excelsior div.	1	—	1	—	* Menziesia polyfolia, Jussieu, p. L.	1	5	—	—
alternifolia, L. C. à feuilles alternes	1	—	—	—	sinensis	1	5	1	5	* alba, p. L.	3	—	—	—
* florida, L. Cor. à grandes fleurs, p. L.	1	—	—	5	Gaultheria procumbens	1	—	1	—	pumila, nova, p. L.	4	—	—	—
mascula, L. C. mâle	—	—	—	5	Idem la douzaine, das Duzend	3	—	3	—	Mespilus acuminata?	1	5	—	—
fructu luteo	1	—	—	—	Shallon, Purch.	3	—	3	—	amelanchier longifolia	1	—	—	—
paniculata, l'Hérit.	—	—	—	5	* Genista anglica, Lin.	1	—	1	—	aronia, Willd.	1	5	—	—
sericea, l'Hérit. C. rubiginosa, Ehrh.	—	—	—	5	germanica	—	5	—	—	axillaris	1	5	—	—
sibirica, nov. sp.	2	—	—	—	ovata, Waldstein	2	—	2	—	calpodendron, Ehrh.	1	—	—	—
stricta, l'Hérit. C. élané	—	—	—	5	tinctoria siberica? G. de Sibérie	—	5	—	—	canadensis	1	—	—	—
Corylus americana, Mich. Noisetier d'Amérique	1	—	—	5	Idem 25 replants, 25 Pflanzen	4	—	4	—	chamamespilus, L.	1	—	—	—
atropurpurea, nova	2	—	—	—	† Ginkgo biloba, L. Salisburia adiantif. Smith.	3 à 5	—	3 à 5	—	fissa, Poir.	1	—	—	—
Columna L., N. de Byzance	—	—	—	5	† Cleditsia macrocartha, Fèv. à grosses épines.	1	—	1	—	flabellata, Bosc	1	—	—	—
laciniata nova	2	—	—	—	† monosperma, Walt.	2	—	2	—	germanica minor	1	—	—	—
rostrata, Nois. cornu.	2	—	—	—	† triacanthos, L. Févier à trois pointes,	1	—	1	—	grandiflora, Aiton.	1	—	—	—
tubulosa, Willd.	—	—	—	5	inermis, C. laevis, Fèv. sans épines.	1	5	1	5	lucida latifolia	1	—	—	—
Cotoneaster affinis	1	—	—	—	Glycine frutescens, L. Glycine arbrisseau	1	5	1	5	media	1	—	—	—
acuminata	1	—	—	—	sinensis, Bot. mag.	3	—	3	—	odorata, Bosc.	1	—	—	—
buxifolia	1	—	—	5	† Guilandina dioica, L. Gymnocladus canad. Lam.	1	5	1	5	pentagyna, Sprenger	1	—	—	—
frigida, nova	2	—	—	—	Halesia diptera?	3	—	3	—	* pyracantha	1	—	—	—
laxiflora	1	—	—	5	tetraptera, L. Halesie à quatre ailes p. L.	2	—	2	—	stipulacea	1	5	—	—
racemiflora, Spreng.	2	—	—	—	parviflora, Mich.	5	—	5	—	† Morus alba, L. Murier blanc	1	—	—	—
vulgaris, Lindl.	1	—	—	—	Hedera Helix, fol. variegatis, p. L.	1	5	1	5	Idem le 100 Muriers blancs à larges feuilles, haute-	—	—	—	—
Crataegus acuminata?	1	—	—	—	hibernica, p. L.	1	—	1	—	tige, das 100 hohe breitblättrige weiße Maut-	75	—	—	—
acerifolia, Poir.	1	—	—	—	quinquefolia, L. Cissus quinq. Vigne vierge	—	3	—	3	berbäume zur Seidenzucht	—	—	—	—
* Azarolus, L. Nefl. azérolier ou de Nap.	1	—	—	—	* Hibiscus syriacus, L. Mauve en arbre	1	5	1	5	Idem 100 replants d'un an, 100 St. jähr. Pflanzen	4	—	—	—
rosea	1	—	—	5	Idem 100 plants d'un an, 100 jährige Pflanzen	6	—	6	—	Morus alba hispanica, 100 plants de 2 ans,	—	—	—	—
Azarolus Aronia, Azerolier d'Orient	1	—	—	—	* flore albo pleno pièce, Stück	2	—	2	—	100 jährige Eßlinge	12	—	—	—
coccinea, Willd. Neflier écarlat	—	—	—	5	* flore rubro pleno	2	—	2	—	chinensis latifolia pièce, Stück	1	5	—	—
corallina, C. acerifolia, Mesp. Phænopyr.	—	—	—	5	* flore violaceo	1	5	1	5	cochleata, m. p. cochleata	2	—	—	—
Crus-galli, Willd. Mespilus lucida, Ehrh.	—	—	—	5	* flore violaceo pleno,	2	—	2	—	Constantinopolitana.	3	—	—	—
media, C. lucida media	—	—	—	5	Hippophae argentea, Pursh	2	—	2	—	Moretii	1	5	—	—
eliptica, Ait.	1	—	—	—	canadensis, Lin.	3	—	3	—	multicaulis, nov. spe.	1 à 2	—	—	—
glabra, Thunb.	2	—	—	—	rhamnoides, L. Argousier rhamnoide	—	5	—	—	papyrifera, L. Broussonetia papyr., Kaist.	3	—	—	—
glandulosa, Mönch. C. rotundifolia?	—	—	—	5	Hydrangea arborescens, L. Hydrangea en arbre	—	8	—	—	rubra, Lin.	1	5	—	—
lucida latifolia	1	—	—	—	Idem 12 replants, 12 Eßlinge	3	—	3	—	tatarica, Murier de la Tartarie	1	—	—	—
mexicana, nova	2	—	—	—	Hypericum Androsænum	—	5	—	—	Myrica cerifera, L. mas. Cirier de la Louisiane,	—	—	—	—
monogyna flore rubro, Willd.	1	—	—	—	calycinum	1	—	1	—	mâle, p. L.	1	5	—	—
orientalis, Spreng.	1	—	—	5	hircinum, L. Mil. fétide	—	5	—	—	femina, femelle	1	5	—	—
Oxyacantha flore pleno albo,	1	—	—	—	prolificum, Lin.	—	5	—	—	Idem 12 replants, 12 versigte Pflanzen	3	—	—	—
foliis variegatis Aube-épine à feuil. p.	1	—	—	—	* Jasminum fruticans, L. Jasmin à f. de cytise, p. L.	—	5	—	—	gale, Lin. pièce, Stück	1	5	—	—
pectinata, Bosc.	1	—	—	—	* humile, L. J. d'Italie, p. L.	—	5	—	—	* Nyssa grandidentata, Large Tupélo, p. L.	1	5	—	—
tanacetifolia, Poir. Nefl. à f. de Tanaisie	1	—	—	5	officinale	1	—	1	—	* sylvatica, N. montana Hortulanorum.	1	—	—	—
axillaris, M. Xanthocarpus	1	—	—	—	Ilex Aquifolium, L. Houx commun, p. L.	1	—	1	—	Ononis fruticosa, Willd.	—	5	—	—
uniflora	1	—	—	5	foliis albo-maculatis p. L.	3	—	3	—	Periploca græca, L. Periploca græce.	—	6	—	—
Cupressus disticha, L. Cyprès chauve, (arbre uni-	—	—	—	—	argenteis variegatis	3	—	3	—	Philadelphus coronarius, L. Syringa.	—	3	—	—
que pour être planté dans l'eau	—	—	—	—	aureo-maculatis	3	—	3	—	coronarius, fl. semi-pleno	1	5	—	—
cinq à six Basses-potées)	1 à 2	—	—	—	aureo-variegatis	3	—	3	—	gracilis, De Cand.	1	5	—	—
* Fothergillii, Spreng.	2	—	—	—	laurifolia	3	—	3	—	inodorus, L. Syringa sans odeur	—	8	—	—
intermedia	2	—	—	—	balearica, Desfont, p. L.	3	—	3	—	foliis variegatis, Syringa à feuilles	—	—	—	—
* sempervirens, Lin.	1	—	—	5	echinata, J. Aquifolium ferox p. L.	3	—	3	—	panachées	2	—	—	—
thuyoides, Faux thuya, p. L.	1	—	—	5	argenteo-variegata	3	—	3	—	nanus var. Ph. coronarius, Syrin. nain	—	5	—	—
* Cydonia sinensis, Herb. gen.	1	—	—	—	aureo-variegata	3	—	3	—	pubescens	1	5	—	—
Cytisus biflorus	—	—	—	5	pectinata, nov. var.	6	—	6	—	** Pinus Abies, L. Picea rubra, Du Roi l'Epicea	—	6	—	—
Idem 100 plants d'un an, 100 jährige Pflanzen	10	—	—	—	recurva, un nova species	5	—	5	—	Idem le 100 plants repiqués de 3 ans, das	10 à 15	—	—	—
elongatus, Willd.	1	—	—	—	serrata, p. L. J. ciliata	3	—	3	—	100 3 jährige verpflanzte	—	—	—	—
purpurascens, nova	3	—	—	—	Une collection de 10 espèces de Houx au choix	—	—	—	—	** alba, Ait., Sapinette argentée, p. L.	1	—	—	—
hirsutus, L. Cytise hérissé	—	—	—	5	des frères Baumann, die Sammlung von 10 Sorten	25	—	25	—	austriaca?	1	—	—	—
Laburnum, L. Cytise des Alpes	—	—	—	5	Ilex, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, zu	—	—	—	—	balsamea, Baumier de Gilead, p. L.	1 à 2	—	—	—
Idem 100 plants, 100 junge Pflanzen	6	—	—	—	Juglans J. cathartica, Mich. N. cendr.	1	5	1	5	banksiana, Willd. P. rupestris, Mich. p. L.	3	—	—	—
coccineum, Adami. pièce, Stück	2	—	—	—	fraxinifolia	3	—	3	—	canadensis, Hemlock Spruce, p. L.	2 à 3	—	—	—
incisus, C. quercifolius?	1	—	—	—	† nigra, Lin. Noyer noir d'Amérique	1	5	1	5	Cedrus, L. Cèdre du Liban, Cedersichte p. L.	2 à 4	—	—	—
latifolius	1	—	—	—	Idem 25 plants d'un an, 25 jährige Pfl.	3	—	3	—	Idem 12 plants repiqués de 2 ans, 12 ver-	—	—	—	—
monstrosus	1	—	—	5	* Juniperus daurica la pièce, das Stück	5	—	5	—	pflanzen 2 jährige, zu	5	—	—	—
pendulus	1	—	—	5	oxycedrus, Lin. p. L.	3	—	3	—	Cembra Lin. p. L. pièce, Stück	1 à 2	—	—	—
sessilefolius	2	—	—	—	* phœnicea, Lin. Génév. de Phénicie p. L.	3	—	3	—	clanbrasiliana, p. L. petit, flein.	3	—	—	—
nigricans	—	—	—	5	prostrata, Mich. p. L.	2	—	2	—	Deodora, Abies Moringo, petit, flein.	5	—	—	—
Idem 25 jeunes plants, 25 junge Pflanzen	3	—	—	—	recurvata, p. L.	5	—	5	—	excelsa, nova spec. petit, flein.	6	—	—	—
purpureus, Willd. Cytise à fl. pourpres	—	—	—	5	sabina, fol. variegatis, p. L.	1	5	1	5	Duglasi, nova spe. petit, flein.	25	—	—	—
sessilefolius, Lin.	—	—	—	5	suecica, mâle, masc. Miller p. L.	2	—	2	—	Fraseri, p. L.	2 à 3	—	—	—
* Daphne cneorum, Lin. p. L.	1	—	—	—	femelle, fem., p. L.	2	—	2	—	* halepensis, Willd. Pin de Jérusal. p. L.	1	5	—	—
Laureola, Willd.	—	—	—	5	thurifera, Génév. à l'encens, p. L.	3	—	3	—	inops, Mich. Jersey pine, p. L.	1	5	—	—
Mezereum, L. Bois gentil	—	—	—	5	virginiana, Cèdre de Virginie, p. L.	1	—	1	—	lanceolata, Belis jaculifolia, p. L.	2 à 3	—	—	—
Idem 12 replants. 12 Eßlinge	2	—	—	—	Kalmia angustifolia, L. Kalmia à fe. étroites p. L.	1	5	1	5	** Laricio, Pin laricio, P. de Corse, p. L.	1	—	—	—
flore albo	2	—	—	—	fol. marginato-argenteis	5	—	5	—	** Larix, L. Mélèze, Berchensichte, p. L.	—	5	—	—
* Decumaria barbara, Willd.	1	—	—	5	Miquelon	2	—	2	—	Idem 100 replants de 2 ans, 100 2 jährige Pflanzen	15	—	—	—
Diospyros lotus, L. Plaque-minier lotus	1	—	—	—	nitida	3	—	3	—	* maritima, Willd. Pin Bordeaux, p. L.	1	—	—	—
Idem 25 jeunes plants, 25 junge Pflanzen	3	—	—	—	rubra	4	—	4	—	Id. 25 replants repiqués de 3 ans, 25 drei-	—	—	—	—
lucida la pièce, das Stück	3	—	—	—	glaucia, Willd. Kalmia glauque, p. L.	2 à 3	—	2 à 3	—	jährige verpflanzte, zu	4	—	—	—
virginiana, Lin.	1	—	—	—	latifolia, Herb. g. Kalmia à larges f. p. L.	2 à 3	—	2 à 3	—	microcarpa, Willd. pièce, Stück	2	—	—	—
Elæagnus angustifolia, L. Olivier de Bohême	1	—	—	—	* Kœhlreuteria paniculata, l'H. Sapind. chin. L. p. L.	1	—	1	—	mitis, Mich. p. L.	2	—	—	—
fuscus?	1	—	—	—	* Laurus Benzoin, L. Faux Benjoin, p. L.	2	—	2	—	Mughus, W. P. montana, Bergsichte, p. L.	1	—	—	—
flava?	1	—	—	—	* carolinensis, Pursh p. L.	2	—	2	—	nigra, Aiton. p. L.	2	—	—	—
Empetrum nigrum, E. à fruit noir, p. L.	1	—	—	5	* Ledum palustre angustifolium	1	5	1	5	nobilis, nova petit	15	—	—	—
* Erica cinerea, p. L.	1	—	—	5	* latifolium, Herb.	2	—	2	—	pendula, P. Larix pendula, Willd., p. L.	2	—	—	—
* herbacea, Willd.	1	—	—	5	Ligustrum vulgare, fructu albo	—	5	—	—	** Picea	—	8	—	—
* tetralix speciosa	2	—	—	—	fructu viride	1	—	1	—	cinerea, p. L. petit, flein,	4	—	—	—
Evonymus angustifolius	1	—	—	5	Liquidambar styraciflua, L. Copalme d'Am. p. L.	2	5	2	5	pichta, nova petit	10	—	—	—
atropurpureus	1	—	—	—	† LIRODENDRON TULIPIFERA, L. TULIPIER DE VIRGI-	—	—	—	—	Pumilio, Willd. Krummholz, Stichte, p. L.	1	5	—	—
europæus fol. va iegatis	—	—	—	5	NIE de 6 à 9 pieds de hauteur, ven 6 bis 9	—	—	—	—	pungens, Mich., p. L.	3	—	—	—
fructu albo	—	—	—	5	Echuy Höhe, das Stück	1	5	1	5	resinosa, p. L.	1	5	—	—
Hamiltoniana, nova	3	—	—	—	Le même élevé en pot, dont la reprise est	—	—	—	—	rigida, Willd., p. L.	1	5	—	—
latifolius	1	—	—	—	certaine, der nâmtliche im Topf erzogen	1	5	1	5	serotina, Mich. p. L.	1	5	—	—
Nepalensis foliis variegatis	3	—	—	—	† tulipifera integrifolia, T. à feuil. entières	4	—	4	—	** Strobilus, Pin du Lord Weimouth, p. L.	1 à 2	—	—	—
jaspidea, nova	3	—	—	—	Lonicera caprifolium, L. Chèvre feuille des Jard.	—	5	—	—	sylvestris, Pins d'Hagenau, P. de Riga, p. L.	—	6	—	—
verrucosus, Scop.	1	—	—	—	chinensis, De Cand.	3	—	3	—	taurica, p. L.	4			

	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.
Natur, zum Wiederauwachsen geneigt, verwandelt zu werden; ihr Gebeihen wird dadurch gesichert und nur nicht vorausgesetzene Zufälle thun solches hindern, während, bald alle, nicht verfestigte Nadelholzarten, nur bei einer ganz besonders günstigen Witterung, sehr selten wiederum annehmen. La pièce. Das Stück										
Planera richardi.	1	5								
ulmifolia	1	—								
Platanus cuneata, Willd.	3	—								
† macrophylla	3	—								
† occidentalis, L. Platane d'occident	1 à 1	5								
† Populus alba, L. P.Ypréau	1	—								
argentea, P. heterophylla, Mich.	1	5								
balsamifera, Lin.	1	—								
† canadensis, Mich. P. du Canada	1	—								
candicans, Ait. var. Populus balsamifera.	—	6								
carolinensis, Populus angulata, Willd.	1	—								
græca, Willd. Peuplier d'Athènes	1	—								
grandidentata, P. trepida, P. agr. dens, Will.	2	—								
hudsonica, Mich. P. betulifolia P. Americana black Poplar	1	—								
† italica dilatata, Willd. Peuplier d'Italie	—	5 à 6								
Idem le 100 belles haute-tiges, das 100 schöne Hochstämme von	25 à 40	—								
laevigata, Ait.	1	5								
† marylandica, nova species?	1	5								
Onthariensis	2	—								
suaveolens, nov. spec.	3	—								
Potentilla fruticosa, L. Potentille arbrisseau	—	5								
Prinos glaber, L. Prinos lisse, p. L.	2	—								
Prunus acuminata	1	5								
avium flore pleno, Merisier à fl. doubl.	1	—								
Brigantina, Vil.	1	—								
caroliniana, P. de Caroline, p. L.	2	—								
cerasus fl. pleno	—	8								
Chamaecerasus, Willd. Cerisier de Sibérie	1	—								
Chicasa	1	5								
cocomilla, De Cand.	1	5								
domestica foliis variegatis	2	—								
† flore pleno, Prunier à fleurs doubles	1	—								
græca	2	—								
ignola	2	—								
* Lauro-Cerasus, L. Laurier amandier, p. L.	1	5								
* Laurocerasus angustifolius	3	—								
* lusitanica, L. Ceris. Laur. de Portugal, p. L.	1	5								
Mahaleb, L. Arbre de St. Lucie	—	5								
Myrobalana alba	1	5								
nigra fl. pleno, Prunelle à fleurs doubles.	1	5								
Padus bracteata, De Candolle	1	5								
rubra, Merisier à grappes rouges.	—	5								
Idem 25 jeunes plantes, 25 junge Pflanzen.	2	—								
pelinatus	1	—								
pumila, Mich.	1	—								
pygmaea, Willd.	2	—								
ragouminiana	1	—								
reclinata	1	5								
serotina, Willd. Prunier tardif	1	—								
susquehana, De Cand.	1	5								
Ptelea trifoliata, 100 de 4 ans, 100 4jährige	15	—								
Pyrus angustifolia, Willd. Malus sempervirens, D. atrovirens?	1	—								
arbutifolia nigra, M. arb. nigra	—	5								
Aria, Willd. sorbus Aria, Cra. Aria	—	5								
rotundifolia	1	5								
baccata, L. Pommier baccifère	—	5								
fructu lecteo, à fruit jaune	1	5								
communis flore pleno, Poirier à fl. doubles	—	5								
communis fol. variegatis	1	—								
coronaria, Pommier odorant	1	—								
edulis, Willd. Crataegus edulis, Loddiges	1	—								
claeagnifolia, Pallas	2	—								
hybrida	1	—								
intermedia, Willd. Py. hybrida, Wendl.	1	—								
* japonica fl. rubro	2	5								
flore albo	2	5								
linearis	1	—								
melanocarpa, Willd.	1	—								
Michauxi. nov. spec.	1	5								
microcarpa	1	5								
montis Sinai, Poirier dumont Sinai	1	—								
nivalis, Willd. Poirier blanc de neige	1	5								
odorata	1	—								
Pollveria Willd. P. Bollvilleriana, De C.	1	—								
precox.	1	—								
prunifolia, Pflaumenblättrige Birne	1	5								
salicifolia, Willd. Poirier à feuilles de saule	1	—								
salvifolia.	1	—								
sibirica	1	—								
spectabilis flore pleno,	1	5								
Quercus Aegilops, Lin.	2	—								
austriaca, Willd.	1	—								
Banisteri, Mich. Bear's Oak.	1	—								
Castanea, Willd.	2	5								
Cerris, Lin.	1	5								
cinerea, Mich.	3	—								
coccinea	2	5								
crinita?	2	—								
discolor, Willd. Plant de 2 ans. 2jährige Pfl.	1	—								
ferruginea	4	—								
imbricaria, Mich.	5	—								
macrocarpa, Mich.	4	—								
palustris, Mich. Quer. paludosa? Pine Oak.	1	—								
Phellos, Mich. Willow Oak.	2	—								
Prinos, Chestnut-leaved Oak	1	5								
Prinos discolor, Mich. Swamp white Oak.	1	—								
monticola?	2	—								
tomentosa, Mich. Q. bicolor, Willd	2	—								
pyramidalis	1	—								
Robur macrocarpa?	2	—								
Robur macrophylla	2	—								
Robur fol. variegatis	2	—								
† rubra montana, Ch. rouge des mont. Mich.	1 à 2	—								
† tinctoria, Quercus, Mich. Färber-Eiche	2 à 3	—								
Idem une collection de 15 espèces de Quercus (Chêne) avec noms au choix des Frères Baumann. Eine Sammlung von 15 Sorten Quercus, nach der Wahl der Gebrüder Baumann.	20	—								
Rhamnus alaternus	1	5								
canadensis?	1	5								
Catharticus, Lin., 25 plants d'un an, 25 jährige Pflanzen	2	—								
infectorius, Lin.	1	—								
* latifolius, l'Herit.	1	—								
Rhododendron azaloides	2	—								
fl. albo odorata	3	—								
Catesbaei, Lod.	4	—								
Carlii, nov. var.	10	—								
* caucasoides, nov. spec. p. L.	3	—								
chamaecistus, Lin. petit, flein	10	—								
dauricum, Willd. p. L.	3	—								
Rhododendron ferrugineum roseum	2	—								
hirsutum, De Cand. p. L.	3	—								
hybridum roseum,	3	—								
magnoliaefolium, p. L.	4	—								
maximum	3	—								
maximum coccineum	5	—								
Idem 25 plants de 3 ans, 25 3jährige Pflanzen	15	—								
flore roseo carmosino, p. L.	4	—								
maximum, flore albo,	5	—								
* nercifolium, nov.	5	—								
ponticum	1 à 3	—								
Idem, la douzaine, replants de 3 ans, das Duzend 3jähriger Pflanzen	6	—								
ponticum a hum, R. niveum	10	—								
angustifolium	2	—								
corulcum?	3	—								
hyacinthiflorum, fl. pleno	10	—								
coronatum	10	—								
* flore pleno, p. L.	4	—								
flore purpureo	3	—								
* latifolium, p. L.	2	—								
pictum, p. L.	10	—								
miniatur, p. L.	2	5								
* pulverulentum? R. maculatum ang. p. L.	3	—								
* punctatum, Rhod. punctu p. L.	3	—								
* solandrefolium, nov., p. L.	12	—								
NB. Les Rhododendron en boutons content un quart de plus. Die Rhododendron mit Knospen kosten ein Quart mehr.										
Idem une collection de 20 espèces de Rhododendron avec noms au choix des frères Baumann. Eine Sammlung von 20 Sorten Rhododendron mit Namen, nach der Wahl der Gebrüder Baumann zu	50	—								
Rhodora canadensis, L. R. du Canada, p. L.	3	—								
Rhus copallina, L. Smac ailé	1	—								
Cotinus, L. Sumac fustet	1	—								
Idem 25 plants, 25 Pflanzen	6	—								
elegans, Willd.	1	—								
Toxicodendron, L. Sumac vénéneux	1	5								
typhina, L. Sumac de Virginie	—	5								
vernix	1	—								
Ribes atro sanguineum, novum	1 à 2	—								
aureum, fructu-globuloso, Herb. gen. Chryso-	1	—								
botrium intermedium, Spach.	1	—								
bislorum?	1	—								
coccineum, novum, R. purpureum?	4	—								
diacanthum, R. Diacantha, Willd.	—	5								
floridum, Willd. Gross. de Pensylvanie	—	5								
nigrum variegatum, Gross. noir panaché	—	5								
palmatum, fructu-oblongo, Desfont., Chrysobotrium revolutum, Spach.	1	—								
speciosum, novum	3	—								
triflorum, Pursh	—	5								
viscosum	1	—								
Robinia Altagana	1	—								
† amorphosolia	1	—								
Caragana, L. Robinier de Sibérie	—	5								
grandiflora	—	5								
Chamlagu, Willd. Rob. de la Chine	1	—								
cylindrica?	1	5								
echinata	1	5								
floribunda	1	5								
formosissima	1	5								
frutescens, Lin.	1	—								
† Gundiini, R. stricta, R. monstrosa?	1	5								
Halodendron, R. satiné	1	5								
hispida, L. Acacia rose	1	—								
arbores	1	5								
† inermis, R. umbraculifera, De Can. Acacia sans épines, Acacia-boule	1 à 2	5								
Rugel: Acacien	1 à 2	5								
macrophylla, nov. spec.	1	5								
microphylla.	1	—								
myrtifolia	1	—								
* procera	1	—								
pygmaea, Lin.	1	5								
pyramidalis	1	5								
† Pseudo-acacia, L. Robinier-acacia, Faux ac.	1 à 1	5								

Continuation des Arbres et Arbustes de pleine terre.

Fortsetzung der Bäume und Sträucher in's freie Land.

Suite des ROSIERS REMONTANTS. La pièce Daß St.			F.	D.	La pièce Daß Stüft			F.	D.	La pièce Daß Stüft			F.	D.
† Rosa gallica versicolor, très pleine, pourpre rayé de rouge et blanc			3 à 4	—	* Rosa noisettiana, Mélanie de Montjoie, blanc jaunâtre			2	5	Rubus fruticosus laciniatus, Ronce laciniée			1	—
Warratah, cramoisie violet			2	—	Mordant			2	—	flore albo pleno			1	—
Hybrida Adelmone			3	—	Nymphe (la) pâle			2	—	flore roseo pleno			3	—
adhire, carnée			2	—	Parmi, violet clair			3	—	hispidus			1	—
† Ancelin, cerise cendré.			2 à 4	—	Printemps, blanche			3	—	inermis, De Cand			3	—
Astrolabe			3	—	† Roxelane, rose violet			2 à 3	—	odoratus, L. Framboisier du Canada			—	3
Athalin, cramoisie pourpre			2	—	rubra, rose violet			2	—	spectabilis, nov. spec.			2	5
belle Arsine			3	—	Smithi, jaune			4	—	Ruscus Alexandrinus P			2	—
belle Christine, rose pâle			2	—	Thargille, pourpre violet			3	—	Salix Aglaie			1	—
belle Judide, carné panaché			2	—	Triomphe des Noisettes, rose carné violette			3	—	americana nigra			1	—
† belle de Segue			3 à 4	—	NB. Voyez la suite des Roses Noisettes à la rubrique des plantes d'orangerie, die Fortsetzung der Noisettenrosen, befindet sich unter den Hausrosen.			—	—	argentea			—	5
Bequet			2	—	Rosa pimpinellifolia, belle inconnue			3	—	† babylonica, L. Saule pleureur, Traur-Weide			—	8
Bertholdi			3	—	carnea, f. p., carnée			2	—	babylonica anularis, Saule de Ste-Hélène			2	—
bonne Louise			3	—	Des Crosse			3	—	bicolor, Bourgs. Saule à deux couleurs			—	3
† Brennus			3 à 4	—	Emma Klein			3	—	caroliniana, Mich.			1	—
Camuset, grande fleur rose			2	—	gracieuse			3	—	cinerea foliis variegatis			—	5
candeur			3	—	Henriette Kächlin, carnée, pleine			3	—	daphnoides, S. cinerea, Willd.			—	5
† Cara, foncée			3 à 4	—	Hybride gracieuse			3	—	herbacea, De Candolle			1	—
Chastelux			3	—	inconnue, carnée			3	—	holosericea			—	5
Chatellin			2	—	lactea semiplena striata			2	—	Lambertiana, Smith.			—	5
† Cheron			2 à 4	—	Madame Jourdin (1843)			2	—	laurifolia			1	—
Celestial			3	—	pourpre velouté, semi-double			3	—	reticulatus			1	—
Claire Duchateau			3	—	purpureo-zonale pallida			3	—	rosmarinifolia			—	5
Claude de Cressac, rose			3	—	Princesse des Maures (1847)			4	—	tristis, Ait.			1	—
Comte Tavernes, rose			2	—	Reine des pimpernelles, rose carné			2	—	Sambucus angustifolia			1	—
Colbert			3	—	rigaensis, sulphurea semiplena			4	—	canadensis, De Cand.			1	5
Coutard, carnée			2	—	Sulphurea plena, nova			5	—	laciniata, var. S. nigra, Sur. noir lacinié.			—	5
Demoiselle anglaise, carnée			3	—	veloutée pourpre, semidouble			3	—	monstrosa			1	—
du Roi, carmin pourpre			2	—	Zerbine, carnée			2	—	nigra, foliis variegatis			—	5
Dupuytrin (Madame)			3	—	Zonale purpureo pallida (1850)			3	—	fructu viridi			—	5
Duroc, carnée			3	—	provincialis, Admirable brodé de rouge			2	—	racemosa			—	5
Duvier			3	—	Archévêque de Malines			4	—	rotundifolia			1	—
Fabre (belle) carnée			3	—	Aricie, pourpre violet			2	—	† Sophora japonica, L. Sophora du Japon			1	5
Favorite des Dieux, rose			3	—	Barbanègre			3	—	japonica pendula			2	—
Fleurite, rose pourpre			2	—	beauté surprenante			3	—	fol. variegatis			2	—
Foulard, rose			6	—	† belle Vergnier			3 à 4	—	† Sorbus americana, Sorbier d'Amérique			1	—
Floride (de la), carnée			2	—	† Beniowski			3 à 4	—	† aucuparia, L. Sorbier des Oiseleurs			1	—
† Garnier Pages			3 à 4	—	Bishop, l'évêque, velouté foncé			3	—	† domestica, Gschlicke			3	—
George III.			4	—	bouquet charmant, rose			2	—	* Spartium junceum, L. Genista juncea, Gen.			—	5
Gloire de Hardy, perpétuelle cerise			3	—	carmin amoureux, cerise changeant			2	—	d'Espagne			—	5
Gloire des hybrides			2	—	Calypso, rose, carné			3	—	Idem 100 jeunes plantes, 100 junge Pflanzen			4	—
Henneguain, rose			3	—	capricieuse (la)			3	—	Spiraea acutifolia			—	5
Horaces, pourpre			3	—	Célestine, carnée			2	—	alpina, Pallas			—	5
Jacques, pourpre foncé			3	—	Charles Nodier			3	—	bella, Bot. mag.			1	—
Julie de l'ange			3	—	Comtesse			3	—	betulefolia			—	5
† Lascases			3 à 4	—	Constance, Gracieuse de S. Clerc P			3	—	cana, De Cand.			1	—
Lastenie, rose lilas			2	—	† Cora, cerise			3 à 4	—	crenata, L. Spir. à feuilles crénelées			—	3
Lisbeth			3	—	couronnée (la)			3	—	hypericifolia, Lin.			—	5
Mably, velouté pourpre			3	—	Courtin, carnée			2	—	opulifolia, L. Spir. à feuilles d'Obier			—	5
Maffai			4	—	Dadigné			3	—	fol. luteis			—	5
Majestueuse			3	—	Dame rose			3	—	salicifolia flore albo, Spir. à feuilles de Saule			—	5
† Marchèse			2 à 3	—	Danal à grandes fleurs			3	—	salicifolia flore roseo,			—	5
† Maubach, viol. vel., foncé changeant.			4 à 5	—	† De Launay			3 à 4	—	sorbifolia, L. Spir. à feuilles de Sorbier			—	5
Nora			3	—	Duc de Choiseul, rose			2	—	tomentosa, Spirée cotonneuse, p. L.			—	5
nuage des tempêtes, foncée			4	—	Duchesse d'Angoulême, nouv.			3	—	triloba, Spirée à trois lobes			—	5
† Pallagie, pourpre			2 à 4	—	Duchesse de Berri, carnée			2	—	ulmifolia, Scopol			1	—
pétales frangés (à)			3	—	Duc de Montebello, carné rose			2	—	Idem 100 replants, 100 Pflanzen			10	—
† Pinks			3 à 4	—	Dupuiterie			3	—	Staphylea pinnata, L. Staphilier à feuilles pennées			—	5
ponctuée (la)?			3	—	Emma, carminée			2	—	trifoliata, L. St. à trois feuilles			1	—
† Préviale			3 à 4	—	Fany Bias, rose carné			2	—	Stuartia Malachodendron, St. monostyle, p. L.			4	—
Reine des quatre saisons			3	—	Général Foy			2	—	* Stylingia sebifera, Willd.			2	—
† Riego			3 à 4	—	Général Thiers, pourp. velouté foncé			3	—	Symphoria mexicana, De Cand.			2	—
Roi des hybrides, rose carnée			3	—	grande merveilleuse, rose carminé			2	—	Syringa chinensis, Willd. Lilas varin			—	8
Sydonie			2	—	grande monarchie, carnée			2	—	Josikea, nov. spec.			3	—
Toilette des Roses			3	—	Guerin, cramoisie violet			1	5	persica, Lilas de Perse			1	—
Triomphe de Laflay, rose			3	—	Hybride de Luxembourg, viol. rouge.			4	—	flore albo			—	—
Triomphe de Rheims			3	—	Joyeuse, pourpre foncé			3	—	laciniata, Lilas à feuilles découpées			—	5
Faubard			3	—	Ladoiska marin, pourpre velouté			3	—	sauger			3	—
Velour épiscopal			3	—	Lady Morguant, rose pourpre			2	—	vulgaris, L. Lilas commun			—	3
Velour pourpre			3	—	Marius			3	—	grandiflora			2	—
versicolor plena, panachée			3	—	Mazonietti			3	—	flore albo, Lilas com. à fleurs blanches			—	9
Zeller			2	—	miroir des Dames, blanc rosé			3	—	flore rubro, L. de Marly.			—	8
lucida plena, R. luisante double			1	—	† Murinoir (Comte)			3 à 4	—	Tamarix gallica, L. Tamarisc de France			—	8
lutea flore simplici, W. R. Eglanteria			—	5	Ninon de l'Enclos, rose pourpre			2	—	germanica, L. Tamarisc d'Allemagne			—	5
microphylla plena, rose			3	—	Nisida			2	—	Taxus baccata, L. If commun, p. L.			1	5
* moschata, fl. pleno, Rös. R. de Damas,			2	—	Ornement de carafe, rose			2	—	Id. m 12 replants de 3 ans. 12 St. 3jähr. Erstling.			3	—
multiflora, Laure Davoust			3	—	petite Sophie, carnée			2	—	foliis aureo variegatis, p. L.			5	—
muscosa, fl. albo plena, R. mousseuse bl.			2	—	† Ponceau capiomont			3 à 4	—	pyramidata, p. L.			5	—
† fl. albo varieg. R. m. b. nouv. variété			2 à 4	—	Prevost (Adèle)			3	—	Thuja occidentalis, L. Arbre de vie d'occid. p. L.			1	—
à très grande fleur, carnea semipl			3	—	Prince Léopold de Saxe-Cobourg			2	—	orientalis, L. Arbre de vie d'orient, p. L.			1	—
coccinea			2	—	Prince de Salme, rose carné			2	—	tatarica, p. L.			2	—
† Blushmoss rose, mousseuse Nankin.			2 à 4	—	Princesse Amélie			3	—	Tilia alba, Hort. Kew.			1	5
† ferugineuse, rose foncée			2 à 4	—	Prouville carminée			3	—	† americana, L. Tilleul d'Amérique			1	5
feuilles panachées (à), carnée			3	—	Pulcherie de Miellez			3	—	nigra			1	5
feuilles de sauge (à), carnée			3	—	Renoncule ponctuée			3	—	argentea nova			2	—
Flèche (de la) R. m. anemone flora			3	—	rien ne me surpasse, pourpre			2	—	asplenifolia nova, à d'Asplenium			—	—
flore roseo pleno, Gefüllte Moosrose			2	—	Roi d'Angleterre, carnée			3	—	† europæa, L. Tilleul d'Europe			1	5
* flore roseo pleno, varie.			2	—	Roi de Rome, de Hollande r. pourp.			3	—	† macrophylla			1	5
* flore roseo-simplici, einfache Moosrose.			1	—	Roi des roses, rose			3	—	† mississippiensis			1	5
* minor, R. mousseuse pompon, r. foncé			3	—	Roi de Wurtemberg, cramoisie claire			2	—	† viridis, nov. spes.			3	—
prolifère, rose carminé			3	—	Salomon, rose			3	—	Ulex europæa			—	5
remontante, muscosa menstrualis			3	—	Sédentrice (la)			3	—	hibernica, nov. spec.			2	—
m. perpétuelle, Monatmoosrose			3	—	Siro, pourpre			3	—	Ulmus asplenifolia P			2	—
semi-double d'Angleterre			3	—	Triomphe de Breslau			2	—	fulva			1	5
simplex, mousseuse simple, rose			2	—	Virginie, rose carné			2	—	† latifolia			1	5
variegata plena, mous. panachée			3	—	Vandaëls obscurité, pourpre velouté			3	—	† oxoniensis			2	5
† zoé-partout. Rose carminé			4 à 5	—	rubiginosa, l'Enfant de Jésus, rose carné			3	—	pedunculata, W. effusa P			1	—
nepalensis, fl. roseo			2	—	Hessoise, pourpre double			2	—	pyramidalis, U. fastigiata			1	—
* noisettiana, Bon. Jard. Belle-Noisette			2	—	Voltaire			4	—	rugosa			2	—
† Aimé Vibert, blanche			2 à 4	—	sempervirens, Adelaïde d'Orléans			3	—	urticæ folia			1	—
Biche			3	—	Duc de Broglie			3	—	Vaccinium frondosum, Willd.			3	—
Blandine, blanche			3	—	Eugène d'Orléans			3	—	macrocarpum, Willd.			2	—
Blynet, carnée			3	—	félicité perpétué			4	—	Oxycoccus, Schollera Oxycoc. Per. p. L.			1	—
Bobelina, pourpre foncé			2	—	pleno, Willd., f. p. blanc pur.			2	—	pensylvanicum, Lam. p. L.			2	—
Borlotte, pourpre foncé			2	—	Princesse Louise, blanche			3	—	Viburnum dandatum, Linn.			2	—
* Bouquinville, rose violet			3	—	Princesse Marie, pourpre velouté			2	—	edule, Pursh.			1	5
Camellia rouge			3 à 4	—	sulphurea flore pleno, R. à fl. jaunes doubl.			3	—	Lentago, L. V. luisante			1	—
Catet, carmin violet			1	—	parva, Rosier pompon jaune-verdâtre double			4	—	Opulus roseum, V. Sterile, Pelote de Neige.			—	9
Carina			3	—	turbinata-lucida plena			3	—	Oxycoccus, Pursh.			1	5
Chaptal, rose			3	—	villosa, Psiché, carnée			3	—	prunifolium, L. V. à feuil. de prunier			1	5
Chevrance (blanche)			2	—	† Léda			3 à 4	—	Tinus			1	3
Comtesse de Frénel, carnée			3	—	Une collection de 100 espèces de rosiers basses tiges, assortie avec noms au choix des frères BAUMANN, eine Sammlung von 100 Sorten niederkämmigen Rosen mit Namen, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, zu			85	—	* Tinus, foliis variegatis			2	—
Dern, carnée			3	—	Les 25 espèces au choix des amateurs, 25 Sorten nach der Wahl der Liebhaber zu			65	—	† Vitis Agnus castus, L. Gattillier commun			1	5
† Després, rose tendre jaunâtre			4 à 5	—	Idem 100 espèces au choix des amateurs, 100 Sorten nach der Wahl der Liebhaber			160	—	incissa, Willd.			1	5
Duc de Broglie			3	—	Idem la collection de 24 rosiers hautes tiges, en 24 espèces assorties, avec noms, die Sammlung von 24 hochstämmigen Rosen, in 24 Sorten mit Namen, zu			72	—	Vitis Labrusca, L. Vigne cotonneuse			1	—
Dufrenoy, blanc carné			3	—						vulpina, L. V. de renard			—	5
† Foulard, rose			3 à 4	—						Zanthoxylum Clava-Herculis, L. Zanth. à gr. aiguil.			1	5
grandes fleurs pourpres			3	—						Plus, au choix des Frères BAUMANN, une collection d'arbustes et arbres d'ornement de pleine terre, en 100 différentes espèces assorties avec noms, à raison de			50	—
König, carminé vif.			2	—						Mehr, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, eine Sammlung von 100 verschiedenen Sorten Zierbäume und Ziersträucher, mit Namen, zu			50	—
Ile de Bourbon, rose			2	—						Plus, à leur choix, 1000 beaux sujets d'un bel assortiment arbustes d'ornement, en trente espèces différentes, avec noms			150	—
Isaure, jaunâtre			3	—						Mehr, nach ihrer Wahl, 1000 St. sehr schöne Zierungs-Sträucher, in 30 verschied. Sorten mit Namen			150	—
jaune, mutabilis			3	—										
Laffay			3	—										
† Lamarque			2 à 4	—										
Longevine, rose			2	—										
† Lée, rose tendre			3 à 4	—										
Léopoldine d'Orléans, blanc carné			3	—										
Mademoiselle Kennedy			3	—										
Mehin			1	—										

ARBUSTES de CLÔTURE et de Pallisade.

NB. Les objets marqués d'une * sont propres aux palissades de séparation et d'ornement, et les autres aux clôtures de défense.

	le 100 das 100	F.
Betula alba, Bouleaux	3	
Carpinus betulus, Charmille	2	
* Colutea arborescens, Baguenaudier	5	
* Corchorus japonicus, flore pleno	4	
* Cornus mascula, Cornouiller mâle	12	
Crataegus oxiacantha, Epine blanche	2	
* Cytisus Laburnum	5	
Eynonymus europæus, Fusain, bonnet de prêtre	3	
Fagus sylvatica, Hêtre	5	
Genista germanica, Gênet d'Allemagne	3	
Grossesiers à grappes en mélange, Johannis- beeren, untereinander	6	

	le 100 das 100	F.
Hippophaë rhamnoides, Rhamnoide	6	
* Jasminum fruticans, Jasmin cytise	5	
* Ligustrum vulgare, Fraisillon	4	
Morus alba, Mûrier blanc	5	
Pinus abies, Epicea	15	
* Ribes Grossularia, Grosseiller épineux	6	
Robinia Pseudo-acacia, Robinier	2 à 5	
Idem le 1000 plants d'un an, das 1000 jährige Pflanzten	15	
* Rosiers mélangés, espèces doubles	18	
* Sambucus racemosa	10	
* Spartium junceum	5	

Einzäunungs - Sträucher.

NB. Diejenigen mit * bezeichneten Gegenstände dienen zu Zier- oder zu Scheidungshägen, die übrigen aber zu Bertheidigungshägen.

	le 100 das 100	F.
* Spiræa chamædrifolia, Spirée à feuilles de Chamædrys	5	
* salicifolia, Sp. à feuilles de Saule	5	
Spiræa en mélange, mehr Spireen, untereinander	5	
* Syringa chinensis	15	
* persica	15	
vulgaris, Lilas commun	6	
* Tamarix germanica	6	
* Thuja occidentalis, Thuja du Canada	12 à 25	
* orientalis, Thuja de la Chine	15 à 30	
* Ulex europæa, Ajonc	10	

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

	La pièce	Das Stück	F.	D.
Achillea filipendula, Lin. jaune doré	—	5		
millefolium flore rubro	—	5		
sarmentosa, Willd. jaune doré	—	5		
speciosa ?	—	5		
Aconitum Nappellus, Willd. bleu foncé	—	5		
flore variegato	1	5		
septentrionale ?	1	—		
Wildenowii, bleue	1	—		
Actea brachipetala, De Cand.	1	—		
racemosa, Linné	—	5		
Adiantum pedatum, De Cand.	1	—		
Agrostema coronaria rubro pleno	1	—		
Aira glauca foliis variegatis	—	5		
Alyssum saxatile, Willd.	—	5		
Amsonia salicifolia, Ph. violet clair	2	—		
Androsce carnea, De Cand.	—	5		
Anemone hepatica, flore roseo simplici	1	—		
fl. rubro pleno	1	5		
nemerosa flore albo pleno	1	5		
Pavonia plena	1	5		
sylvestris, De Cand. blanche	—	5		
Aquilegia canadens	1	—		
Idem la douzaine, das Duzend	6	—		
hortensis	—	5		
viridiflora	1	—		
Anthericum ramosum, Lin.	—	5		
Aristolochia clematidis, Lin.	1	—		
Arnica montana, de Cand. jaune	—	5		
Arum Dracuncium, Linné	1	—		
italicum	1	5		
Asclepias incarnata, Willd.	1	—		
syriaca, Linné	—	5		
Asphodelus albidus ?	1	—		
Aster Amellus	1	—		
cordifolius, Mich. bleu clair	—	5		
divaricatus	—	5		
ericoides, Linné	—	5		
grandiflorus, bleu foncé	—	5		
novæ anglæ, Lin. bleu foncé	—	5		
novæ anglæ, fl. roseo	—	5		
tradesantii, Lin. bleu clair	—	5		
Astragalus aduncus, De Cand.	1	—		
ponticus	1	—		
Astrantia carniolica, Jacq. rose et verd	1	—		
major, De Cand.	—	5		
Bellis perennis flore albo pleno	—	5		
Bupththalmum cordifolium, Herb. gen. B. speciosum	—	8		
jaune brun	—	5		
salicifolium, Willd. jaune	—	5		
Campanula betonicifolia	—	5		
glomerata, bleue	—	8		
gracilis, De Cand.	2	—		
macrantha	1	—		
persicifolia, fl. albo pleno	1	—		
violaceo pleno	1	—		
rhutenica ? bleue	—	5		
speciosa ? bleue	1	—		
Cassia marylandica, Casse du Maryland, jaune	1	—		
Catananche bicolor, nova	2	—		
Centaurea macrocephala, jaune	1	—		
montana, Willd., bleue	—	5		
Cerastium tomentosum, pour garnir les rochers, Setzen zu befeiden	—	5		
Chelone obliqua, Linné	1	—		
penstemon, bleu clair	1	—		
Chrysanthemum indicum, des plus belles espèces	1	5		
Plus une collection de 25 des plus belles espèces	25	—		
avec noms; eine Sammlung von 25 der schön- sten Sorten, mit Namen.	25	—		
Cistus Helianthemum cupreo pleno	2	—		
flore roseo pleno	1	5		
Clematis erecta, Clématite droite, blanche	2	—		
integrifolia, Clem. à feuil. entières bleues	—	8		
Convallaria majalis flore pleno	1	—		
majalis flore rubescens	1	5		
foliis albo-striatis	2	—		
racemosa, Willd.	2	—		
Coreopsis integrifolia, jaune	1	—		
tripteris, Lin. jaune	—	5		
verticillata, Lin. jaune	—	5		
Crucianella stylosa	1	—		
Cyclamen europæum, Lin. rose-foncé	—	5		
Cynoglossum Omphaloides, W., la douzaine, das Duzend	1	5		
Cypripedium Calceolus, Herb. gen. Cypripède, Sabot-de-Vén. Sab. des Alpes, p. 2.	1	5		
Dahlia, Cav. Georgina variabilis,	1	5		
Une collection de 50 des plus belles espèces	60	—		
doubles, de premier choix, avec noms; Eine Sammlung von 50 der schönsten gefüllten Sorten, erste Auswahl, mit Namen, zu	60	—		
Delphinium azureum	1	—		
grandiflorum, fl. pleno, bleu-azure	2	—		
speciosum	1	—		
Dentaria pentaphylla, Dec. violet clair	—	5		
Dianthus arosti, nova spec	1	5		
barbatus flore pleno	—	5		
moschatus fl. pleno, Oeillet mignardise, la douzaine, das Duzend	6	—		
Dictamnus fraxinella, rouge	—	5		
Digitalis aurea, Desf. jaune-doré	1	5		
grandiflora, De Cand.	1	5		
purpurea, Willd.	—	5		
Dioscorea villosa var. glabra	2	—		
Dodecatheon giganteum	5	—		
Meadia, Lin. rose	1	5		
Dracocephalum sibiricum, Willd. violet	—	5		
virginicum	1	—		
Eschholzia californica, de Cand. jaune éclatant.	1	—		

	La pièce	Das Stück	F.	D.
Eschholzia crocea, jaune de Naple	1	5		
Eupatorium maculatum, Pursh	1	—		
Funkia undulata	2	—		
Gallega officinalis, Lin.	1	5		
Gentiana lutea, Lin. jaune doré	—	5		
Geranium aconitifolium	—	5		
flore albo	—	5		
pratense fl. pleno, violet	1	—		
sanguineum, L.	—	5		
Geum coccineum	1	—		
Glycyne Apios	—	5		
Glycyrrhiza echinata, Lin.	1	5		
glabra	1	—		
fetida	1	—		
Gnaphalium dioicum, De Cand.	—	5		
Helleborus niger, Willd.	—	5		
purpureus, Hellebore purpurascens ?	2	—		
viridis, Willd. verte	1	—		
Hemerocallis cordata, Thun. Lilium cordif. Willd.	1	—		
blanche	1	—		
flava jaune	—	5		
fulva jaune-brunâtre	—	5		
flore pleno	2	—		
graminea, Andr.	1	5		
japonica var. variegatis	3	—		
japonica, Diet. bleue	—	5		
Ileuchera americana, Lin.	1	—		
villosa, Mich. ?	1	—		
Ilibiscus militaris, De Cand., blanc rosé	1	—		
palustris, De Cand.; 25 replants, 25 Setzlinge zu, blanc rosé	6	—		
Hydrophyllum virginicum	1	—		
Hypericum calycinum, Linné	1	—		
Iris acuta, Willd., bleue	—	5		
biflora, bleue	—	5		
cristata, Ait.	1	5		
flavescens, Red ? jaunâtre	1	—		
florentina, Lin., blanc-lilas	1	—		
foetidum fol. variegatis,	1	—		
germanica biflora, bleu très clair	1	—		
flore cæruleo, bleue	—	5		
luteo-variegata, J. g. lutescens	—	5		
jaune panaché	—	5		
graminea, Lin., bleue	—	5		
Guldenstätti, Lep.	1	—		
Hungarica	—	5		
lurida	—	5		
neglecta, Hornemann ?	—	5		
maritima	—	5		
monnieri, De Cand.	1	—		
ochroleuca	2	—		
pumila Adansonii	2	—		
pumila cærulea	—	5		
sambucina, J. à odeur de Sureau brunâtre.	—	5		
sibirica flore albo	—	5		
squalens	—	5		
stegomyia, De Cand.	2	—		
triflora	1	—		
variegata, Jacq. versicolor, Willd.	1	—		
versicolor	1	—		
Lanum Oroala, Willd.	—	5		
Lathyrus latifolius, Lin., rose	1	—		
Leucocarpus alatus	1	—		
Liatris nova baracensis, Spreng.	3	—		
Linum perenne, Willd.	—	5		
Lobelia fulgens, Willd., rouge vif	1	5		
purpurascens	1	—		
syphilitica, Lin. bleu de Ciel	1	—		
Lupinus grandifolius, nov. spec.	2	—		
Millertii	2	—		
nootkatensis, L. variegatus, Poir.	2	—		
bleu clair nuancé de Violet	2	—		
ornatus nova	2	—		
perennis ?	2	—		
polyphyllus, Londons, bleu clair	2	—		
rivularis, nov. spec.	2	—		
Lychnis Bungiana, nova spec	4	—		
chalcædonica, Croix de Jérusalem	—	5		
rouge écarlat	1	—		
flore albo	1	—		
flore albo pleno, Croix de Jérusalem, à fleurs blanches	5	—		
rubro pleno	2	—		
flos Jovis, Willd., rose	2	—		
viciosa fl. pleno, rose foncé	—	5		
Lysimachia ciliata, Lin.	—	5		
Minulus ringens, Willd.	1	—		
Monarda didyma, Lin.	—	5		
oblongata ?	—	5		
rosea nova	2	—		
violacea, Desfont.	—	5		
Oenothera fraserii, jaune	2	—		
speciosa, blanche	1	—		
Onoclea sensibilis, Willd.	1	—		
Ononis spinosa fl. albo	2	—		
Orchis bifolia, Willd., blanc verd clair	1	—		
Orobolus aureus, Spreng.	1	5		
Pachysandra prostrata, Mich., blanche	1	—		
Pæonia albiflora, Pivoine à fl. blanc, de Sibérie	1	—		
albo pleno, P. edulis Whiteji	4	—		
candida plena	3	—		
edulis, P. albiflora fragrans, Simp.	3	—		
fragrans fl. carmosino pleno, Humci.	12	—		
fragrans simplici	6	—		
roseo simplici	3	—		
blanda, Andrew's, officinalis blanda	2	—		
corallina, Pivoine mâle	—	6		
fl. pleno ? Pi. mâle à fl. doubles	1	—		
decora elatior	3	—		

Perennirende Pflanzen in's freye Land.

	La pièce	Das Stück	F.	D.
Pæonia foliosa	.	.	3	—
hyalina, nov. var. tarta	.	.	3	—
lobata, Desfont.	.	.	3	—
officinalis carmosino pleno.	.	.	2	—
fl. pureo pleno, Pivoine comm.	.	.	—	5
officinalis Sabinii	.	.	2	—
paradoxa, P. B. p. fimbriata, Sabine	.	.	2	—
peregrina, H. K.	.	.	2	—
compacta	.	.	2	—
Papaver bracteatum, De Cand., rouge foncé	.	.	2	—
éclatant	.	.	2	—
orientale. De Cand., rouge	.	.	1	—
vif éclatant	.	.	1	—
Penstemon diffusum	.	.	2	—
digitalis, blanche	.	.	2	—
gentianoides	.	.	2	—
gracilis	.	.	1	5
pubescens, rose violet	.	.	1	—
pulchellum	.	.	1	—
venustum	.	.	2	—
Phalaris arundinacea picta	.	.	—	5
Phox aspera, violet	.	.	1	—
aspera major	.	.	1	—
Brauni	.	.	1	5
carolinia, Linn.	.	.	1	—
caroliniana incarnata	.	.	1	5
cruenta	.	.	1	5
formosa P var. maculata	.	.	1	—
latifolia, Mich.	.	.	1	5
Loudonia	.	.	2	—
maculata	.	.	1	5
ovata, Pursh.	.	.	1	—
paniculata, Phl. paniculé	.	.	1	—
fl albo	.	.	1	—
parviflora	.	.	1	—
violacea	.	.	1	—
prostrata	.	.	1	—
pyramidalis	.	.	1	5
repens	.	.	1	—
setacea, Linn.	.	.	1	—
speciosa	.	.	1	—
spectabilis P var. maculata	.	.	1	—
subulata	.	.	1	—
undulata, Willd. Phl. ondulé	.	.	1	—
vernalis	.	.	1	—
virginialis	.	.	1	—
Wernerii	.	.	1	—
Phyteuma virgata	.	.	1	—
Podalyria australis cærulea, bleue	.	.	1	—
azurea, azure	.	.	2	—
Podophyllum peltatum, Lin., blanche	.	.	2	—
Potentilla fridentata De Cand., rouge pourpre.	.	.	1	—
reptans, fl pleno	.	.	1	5
Russelliana	.	.	1	—
speciosa	.	.	1	5
Primula rosea, De Cand., rose	.	.	—	5
Pulmonaria saccharata, Willd.	.	.	2	—
virginica, Pursh.	.	.	1	5
Ranunculus acris, fl. pleno, bouton d'or, jaune	.	.	—	5
Rhodiola rosea, De Cand., jaune verdâtre	.	.	1	—
Rubus arcticus, Lin., rose	.	.	1	—
Rudbeckia aspera, jaune brunâtre	.	.	1	5
laciniata, jaune	.	.	—	5
purpurea, Willd.	.	.	2	—
speciosa P. R. fulgida, Ait., jaune et brunâtre	.	.	1	5
Saponaria officinalis flore pleno	.	.	—	5
Saxifraga Aizoon, De Cand.	.	.	—	5
asarifolia, nova	.	.	3	—
Clussii	.	.	1	5
crassifolia, Willd.	.	.	—	5
montana	.	.	—	5
sarmentosa, Willd.	.	.	—	5
Scabiosa ochroleuca, Willd.	.	.	—	5
Senecio glastifolia, Thun., jaune	.	.	—	5
Soldanella alpina, De Cand. p. L., rose	.	.	1	—
Solidago aspera, jaune	.	.	—	5
arguta, Ait.	.	.	1	—
bicolor, Willd.	.	.	—	5
mexicana, jaune	.	.	—	5
minuta, Linn.	.	.	—	5
Spigelia marylandica	.	.	3	—
Spiræe Aruncus, Spirée en grappes, blanche	.	.	—	6
filipendula flore pleno, Lin., blanche	.	.	1	—
lobata, rose	.	.	1	—
trifoliata, Lin., blanche	.	.	1	5
Ulmaria flore pleno, blanche	.	.	—	5
Ulmaria, fol. variegatis	.	.	1	—
Statica armeria, pour former de belles bordures.	.	.	3	—
le 100, schöne Einfassungen zu bilden, das 100	.	.	1	—
latifolia, Smith.	.	.	1	—
longifolia, Willd.	.	.	1	—
Swertia perennis, De Cand.	.	.	2	—
Sysirinchium anceps, Lin., pour former de belles bordures, le 100, schöne Einfassungen zu bilden, das 100	.	.	3	—
Thalictrum glaucum, Desfont, jaune, pièce, &c.	.	.	—	5
Tiarella cordifolia, Lin., blanche.	.	.	2	—
Tradescantia virginica, Ephémère de Virginie	.	.	—	6
violette	.	.	3	—
Virginica purpurea	.	.	5	—
Trillium grandiflorum, Pursh., blanche	.	.	4	—
erectum, Lin., rouge noirâtre	.	.	—	5
Trollius europeus, De Cand., jaune	.	.	2	—
Veratrum nigrum, De Cand.	.	.	—	1
Veronica angustifolia, Bernh.	.	.	—	5
gentianoides, Vahl, bleue	.	.	—	5
maritima, De Cand.	.	.	—	5
Vinca major, Lin., bleue	.	.	—	5

Continuation des Plantes vivaces de pleine terre.

Fortsetzung der Perennirenden Pflanzen in's freie Land.

La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	choix de Frères BAUMANN; Nicht, nach der Wahl der Gebrüder Baumann, eine Sammlung von 50 schönen Sorten Staudengewächse, mit Namen, zu	P.	D.
Vinca minor, flore albo	—	—	5	Viola biflora, De Cand.	—	—	1			
minor, fol. aureo variegato	—	—	5	mirabilis	—	—	5			
fl. caeruleo pleno	—	—	5	multifida	—	—	5			
purpurea simplici	—	—	5	odorata alba plena	—	—	5			
Viola Brunoni	2	—	—	odorata pallida semiplena, V. de Parm.	—	—	5			
canadensis	1	—	—	palmata, De Cand.	1	—	—			
cuculata	—	—	5	pedata	4	—	—			
grandiflora atropurpurea	2	—	—	purpureo pleno, le cent, das Hundert	3	—	—			
Lady Malborough	3	—	—	Wahlenbergia grandiflora, Schrad.	2	—	—			
Lady Malcolm	3	—	—	Waldsteinia geoides, Pursh.	1	—	5			
Lord Gray	3	—	—	Wulfenia carinthiaca, Jacq.	2	—	—			
Tiger's Face	3	—	—	Plus, une collection de 50 belles espèces de						
lutescens	—	—	5	plantes vivaces de pleine terre, avec noms, au						

HERBES AROMATIQUES, à la douzaine.
Gewürz-Kräuter, dem Duzend nach.

Hyssopus officinalis, Hyssope	1	5
Melissa officinalis, Melisse citronelle	1	—
Mentha piperita, Menthe poivrée	2	—
Thymus serpyllum citratum, Thym	1	5

PLANTS et REPLANTS, propres aux plantations et aux repiquemens des FORÊTS.

Pflanzen und Setzlinge, besonders zur Besezung der Waldungen geeignet.

NB. Les objets marqués d'une * ont déjà éprouvé une transplantation, la reprise en est d'autant plus assurée. (l'on en fournit pas au-dessous de 500, à moins d'augmenter le prix du cinquième.)

NB. Die mit * bezeichneten Gegenstände haben schon eine Umpflanzung überstanden, sie werden deswegen um desto sicherer anwachsen. (unter 500 Stück werden keine abgegeben, es sey dann, daß der Preis um den Fünftel erhöht wird.)

le mille das 1000	F.	le mille das 1000	F.	le mille, das 1000	F. 60
Acer pseudo platanus	25	Fagus Castanea, châtaignier, plants de 2 ans,	500	Italica, Peupliers d'Italie, replants de 2 ans,	80
Ailanthus glandulosa, Vernis du Japon	100	les 10000 Kastanien, 2jährige Pflanzen, die 10000	75	Italienische Papeln, 2jähr. Setzlinge	25
Alnus communis, Aulne commun ou vergne	15	Idem plants de 3 ans, 3jährige Pflanzen	30	Quercus Robur, Chêne blanc	15 à 50
Betula alba, Bouleau	25	sylvatica, Hêtre	20	Robinia Pseudacacia, Acacia, suivant la force, de 2 ans, nachdem die Stärke, 2jährige Pfl.	120
Carpinus Betulus, Charme	20	Fraxinus excelsior, Frêne	20	Idem 10000 Acacia d'un an, 10000 jährige Acacien	15
Fagus Castanea, châtaignier, plants d'un an, jährige Pflanzen	350	* Pinus abies, sapinette, plants de 2 ans	40	Salix Caprea, Saule Marceau	50
Idem les 10000, die 10000	40	* Idem, replants de 3 ans, 3jährige verpflanzte Pflanzen	40	Ulmus europæa	—
Idem, plants de deux ans, 2jährige Pflanzen	60	* Pinus sylvestris, Pin de Hagenau ou de Riga plants de 2 ans, 2jährige Pflanzen	40		

PLANTES D'ORANGERIE ET DE SERRE.

Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

NB. Les plantes marquées d'une * se distinguent par leurs belles fleurs, par leur port ou par leur odeur; celles marquées de s. ch. sont des plantes de serre chaude, et enfin celles qui sont marquées de or. sont des plantes à hiverner dans l'orangerie ou dans la cave d'hiver.

NB. Die mit * bemerkten Pflanzen zeichnen sich durch ihre schönen Blüten, schöne Gestalt, oder durch ihren Geruch aus; die mit s. ch. bezeichneten sind Treibhaus-Pflanzen, und die mit or. bezeichneten, müssen in der Orangerie oder im Kalt-Haus überwintert werden.

La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.	La pièce	Das Stück	F.	D.
* s. ch. Acacia acanthocarpa, Willd.	3	—	—	* s. ch. Ardisia colorata, nov. sp.	5	—	—	* s. ch. Bignonia Chamberlaini	4	—	—
* or. alata, De Cand.	5	—	—	* s. ch. crenulata, Ven.	3	—	—	* or. crucigera	4	—	—
* or. amena, De Cand.	4	—	—	* s. ch. Aristolochia labiosa	5	—	—	* or. grandiflora	3	—	—
* or. brachyloba?	5	—	—	* s. ch. Artocarpus incisa, Lin.	50	—	—	* or. jasminiflora, H. et B.	5	—	—
* or. capensis?	3	—	—	* s. ch. Arum bicolor	3	—	—	* or. pandorea	4	—	—
* or. decurrens, Donn.	4	—	—	* s. ch. odoratissimum	5	—	—	* s. ch. pentaphylla, nov. sp.	5	—	—
* or. Esterhazii	4	—	—	* s. ch. pictum, Lin.	3	—	—	* s. ch. Bilbergia pyramidalis	5	—	—
* or. falcata, De Cand.	4	—	—	* s. ch. Asclepias carnosa, Willd. Hoya car. H. g.	3	—	—	* s. ch. Bixa orellana, Willd.	4	—	—
* or. grandiflora, l'Hérit.	5	—	—	* s. ch. coccinea	10	—	—	* s. ch. Bletia hyacinthina	4	—	—
* or. hastulata, De Cand.	4	—	—	* s. ch. latifolia	5	—	—	* or. Bonaparteia elegans	25	—	—
* or. Julibrissin, De Cand.	2	—	—	* s. ch. parasitica, nova	5	—	—	* or. juncea, Littaea geminiflora,	—	—	—
* or. juniperina, Willd. A. à f. de gené.	3	—	—	* s. ch. Pottii, Haya Pottii	10	—	—	Yucca Basii	4	—	—
* or. latifolia, De Cand.	4	—	—	* or. Astelma Banksii	5	—	—	* or. Borreria pinnata, De Cand.	10	—	—
* or. linifolia, Vent. A. linearis, Wen.	3	—	—	* or. Aster argophyllus, Lab.	3	—	—	* or. Bossia linophylla, De Cand.	4	—	—
* or. longissima	4	—	—	* or. calendulæfolius, Willd.	3	—	—	* or. Bossia prostrata?	3	—	—
* or. lophantha, Willd.	2	—	—	* or. lyratus	2	—	—	* or. scolopendrium, De Cand.	6	—	—
* or. nigricans, De Cand.	4	—	—	* s. ch. Astrapea mollis	15	—	—	* or. Bougainvillea spectabilis	5	—	—
* or. obtusifolia	4	—	—	* s. ch. Wallichii	4	—	—	* or. Bourtonia conferta, De Cand.	5	—	—
* or. oxicedrus	4	—	—	* or. Azalea indica flore albo	3	—	—	* or. Brachysema undulatum, De Cand.	4	—	—
* or. paradoxa, De Cand.	4	—	—	* or. alba semiplena	4	—	—	* or. Bradleja laurifolia	5	—	—
* or. pinifolia, De Cand.	4	—	—	* or. atropurpurea	5	—	—	* s. ch. Brexia madagascariensis	15	—	—
* s. ch. prostrata	4	—	—	* or. carnescens	4	—	—	* s. ch. serrata	15	—	—
* or. pulchella, De Cand.	3	—	—	* or. Danielsii	5	—	—	* s. ch. Bromelia Ananas, Ananas cultivé	1 à 8	—	—
* or. pulchella elegans, nova	4	—	—	* or. dark crimson	5	—	—	* s. ch. Havannah, Brown	20	—	—
* or. sophora, H. Kew.	5	—	—	* or. flore albo	3	—	—	* s. ch. Mont serrat	15	—	—
* or. spectabilis	4	—	—	* or. grandiflora	5	—	—	* s. ch. regalis, Queen.	10	—	—
* or. swan river, Hugel	15	—	—	* or. hybrida	3	—	—	* or. Brunia abrotanoides, Willd.	3	—	—
* or. tamariscina	4	—	—	* or. Iungii	5	—	—	* s. ch. Bryophyllum calycinum, Salisb.	3	—	—
* or. truncata	4	—	—	* or. light crimson	5	—	—	* or. Bumelia tenax, Willd.	3	—	—
* or. vestita?	4	—	—	* or. lilacina aurata	5	—	—	* or. Budleja heterophylla	3	—	—
* or. Acer oblongum, du Nepaul	4	—	—	* or. Pink (fine)	5	—	—	* or. madagascariensis	4	—	—
* s. ch. Acrostichum alciorne	3	—	—	* or. orange	5	—	—	* or. Calceolaria canescens	2	—	—
* s. ch. Adiantum pubescens	2	—	—	* or. pulchella	6	—	—	* s. ch. salicina, Label	2	—	—
* or. Agapanthus umbellatus	2	—	—	* or. punicea	4	—	—	* s. ch. Cactus Cereus Ackermannii, H. Berol.	3	—	—
* or. foliis variegatis	3	—	—	* or. purpurea plena	5	—	—	* s. ch. albiflorus	4	—	—
* or. Agave americana, Willd.	4	—	—	* or. Salomon	5	—	—	* s. ch. Bollwillerianus	10	—	—
* or. foliis variegatis	6	—	—	* or. Smithii	15	—	—	* s. ch. coccineus, Salm	2	—	—
* or. Aletris capensis, Willd.	2	—	—	* or. Smithi coccinea	5	—	—	* s. ch. Deppi, H. Berol	2	—	—
* s. ch. fragrans, Willd.	10	—	—	* or. Thomasii	15	—	—	* s. ch. erectus, Karw.	5	—	—
* or. glauca, Willd.	2	—	—	* or. Vandesia	5	—	—	* s. ch. Eyriesii, H. Berol	10	—	—
* or. Alexia Richardsonii	10	—	—	* or. violacea superba	5	—	—	* s. ch. flagelliformis, Mill.	1	—	—
* or. Aloë disticha verrucosa, Gaster, interm. P	2	—	—	* s. ch. Bambusa arundinacea, Willd.	3	—	—	* s. ch. grandiflorus, Mill.	2	—	—
* or. linguiformis	2	—	—	* s. ch. Banisteria ciliata, Lam.	3	—	—	* s. ch. Guillardieri, H. Gall.	4	—	—
* or. macra, Haw. Lamotophyllum	3	—	—	* or. Banksia æmula, R. Br.	4	—	—	* s. ch. ignescens, H. Dresd.	4	—	—
* or. macrum	3	—	—	* or. armata, Brown	10	—	—	* s. ch. Jenkinsonii, H. Angl.	4	—	—
* or. spiralis, Lin.	2	—	—	* or. australis	10	—	—	* s. ch. leptacanthus, D. C.	2	—	—
* or. triangularis, Apigra viscosa, Lin.	2	—	—	* or. Browni, nova	50	—	—	* s. ch. Martianus, Bucc.	4	—	—
* or. virens, Willd.	2	—	—	* or. coccinea	75	—	—	* s. ch. multiplex, H. Berol.	4	—	—
* or. verrucosa, Haw.	2	—	—	* or. collina	10	—	—	* s. ch. obtusus, Haw.	4	—	—
* or. Alstromeria aurantiaca	3	—	—	* or. cuneifolia	10	—	—	* s. ch. pentalophus, D. C., C. propin-	—	—	—
* or. hirtella, H. et B.	4	—	—	* or. Cuninghamii, nova	10	—	—	guis Hort.	2	—	—
* or. Pelegrina	3	—	—	* or. denticulata	10	—	—	* s. ch. phyllanthoides, D. C.	2	—	—
* or. psitacina	3	—	—	* or. Driandroides, nov. sp.	50	—	—	* s. ch. peruvianus monstrosus, D. C.	2	—	—
* or. simsi pilosa	4	—	—	* or. ericifolia, Willd.	5	—	—	* s. ch. Smithii, H. Anglo.	2	—	—
* s. ch. Alpinia malabarica	4	—	—	* or. grandis	30	—	—	* s. ch. speciosissimus, D. C.	3	—	—
* Amanica floribunda, De Cand.	4	—	—	* or. integrifolia, R. Br.	10	—	—	* s. ch. syringacanthus Pfr. opuntia	—	—	—
* s. ch. Anaryllis advena, nova.	5	—	—	* or. latifolia, Ross.	10	—	—	platyacantha, H. Angl.	5	—	—
* s. ch. atamasco minor, Lin.	3	—	—	* or. media	10	—	—	* s. ch. Vaucherii	10	—	—
* or. bella Donna, Willd.	4	—	—	* or. marcescens	25	—	—	* s. ch. Echinocactus Ottonis, Lehm.	3	—	—
* s. ch. candida	2	—	—	* or. microstachia, Cav.	5	—	—	* s. ch. Scopa, H. Berol.	10	—	—
* s. ch. Gravinie, nova	6	—	—	* or. nutans	10	—	—	* s. ch. Epiphyllum truncatum, Haw.	2	—	—
* or. Josephinae, Red.	20	—	—	* or. occidentalis	10	—	—	* s. ch. Hariola salicornioides, D. C.	1	—	—
* s. ch. modesta	4	—	—	* or. paludosa, Ross.	4	—	—	* s. ch. Lepismium commune Pfr., Cereus	—	—	—
* s. ch. pulverulenta	5	—	—	* or. premorsa, R. Br.	15	—	—	squamulosum, Salm.	1	—	—
* s. ch. psitacina?	5	—	—	* or. serrata, White B. Aemula?	5	—	—	* s. ch. Knightii, Pfr.	2	—	—
* s. ch. regina psitacina	4	—	—	* or. speciosa, Brown.	30	—	—	* s. ch. myosurus, Pfr., C. tenuis Schott	2	—	—
* s. ch. rutila	5	—	—	* or. sphaerocarpa, Brown	15	—	—	* s. ch. paradoxum, Salm., C. alternatus?	2	—	—
* or. sarniensis, Lin.	3	—	—	* or. spinulosa, Smith.	5	—	—	* s. ch. Mamillaria glochidiata Mart	2	—	—
* or. speciosa, l'Hér. A. purpurea, W.	5	—	—	* or. verticillata	15	—	—	* s. ch. pusilla, D. C.	1	—	—
* s. ch. venusta	5	—	—	* or. Baptisia perfoliata, Ait.	3	—	—	* s. ch. ruffa?	4	—	—
* or. vittata	3	—	—	* s. ch. Barthenia lupulina	3	—	—	* s. ch. Opuntia andicola, H. Angl., Opuntia	—	—	—
* s. ch. Amonium Cardamomum	3	—	—	* s. ch. Bauhinia acuminate, Lin.	6	—	—	horizontalis, Gill.	1	—	—
* or. Andersonia sprengeloides, Brown	5	—	—	* s. ch. speciosa	6	—	—	* s. ch. aurantiaca, Gill.	2	—	—
* or. Andromeda buxifolia, Pers.	3	—	—	* or. Bauera rubioides, And.	3	—	—	* s. ch. Brassiliensis, Haw.	1	—	—
* or. Anigosanthus florida	4	—	—	* s. ch. Baumannia gemminiflora, De Cand	5	—	—	* s. ch. coccinellifer?	1	—	—
* or. Anomatheca cruenta	4	—	—	* s. ch. Begonia argyrostigma	3	—	—	* s. ch. corrugata, H. Angl.	2	—	—
* or. Araucaria brasiliensis	10 à 50	—	—	* s. ch. bulbifera, nova	4	—	—	* s. ch. crassa, Haw.	1	—	—
* or. Cunninghamia, nov. sp.	10 à 150	—	—	* s. ch. Dregii	3	—	—	* s. ch. dejecta, Salm. Op. horizontalis	—	—	—
* or. excelsa	150	—	—	* s. ch. grandis, Dryand.	4	—	—	Hort.	2	—	—
* or. imbricaria, Lamb.	10 à 150	—	—	* s. ch. heraclifolia	5	—	—	* s. ch. Dillenii, D. C.	1	—	—
* or. Arbutus Andrachne	5	—	—	* s. ch. incarnata	3	—	—	* s. ch. exuvata, D. C.	1	—	—
* or. canariensis, Lam.	5	—	—	* s. ch. Martiana	3	—	—	* s. ch. ferox, Haw.	1	—	—
* or. coccinea, nov. sp.	10	—	—	* s. ch. semperflorens	3	—	—	* s. ch. foliosa, Salm., Op. histrix, Hort.	1	—	—
* or. hybrida, nov. sp.	5	—	—	* or. Bekia linifolia, nova	4	—	—	* s. ch. fragilis, Haw., Op. Sabini, Hort.	1	—	—
* or. Unedo, flore rubro	4	—	—	* or. Betunia rosea	2	—	—	* s. ch. Kleinia, D. C.	2	—	—
* or. varietas	4	—	—	* s. ch. Bessleria coccinea	3	—	—	* s. ch. lanceolata, Haw.	3	—	—
* s. ch. Ardisia acuminata, Willd.	3	—	—	* or. Bignonia capensis	3	—	—	* s. ch. leucotricha, D. C.	2	—	—

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

	La pièce	Das Stück	F.	D.		La pièce	Das Stück	F.	D.		La pièce	Das Stück	F.	D.
* s. ch. Opuntia nigricans, Haw.?			1		* or. Citrus Limonum monstrosus		3			* or. Epacris pungens, Cava.		4		
* s. ch. micradasy, Lehm.			2		* or. Limonum Paladin		3			* s. ch. Epidendron ciliare, Willd.		4		
* s. ch. pusilla, Salm.			1		* or. Limonum peretta domingensis, R.		3			* s. ch. cochleatum, Willd.		4		
* s. ch. rosea, D. C.?			2		* or. striatum, scanellatum		3			* s. ch. odoratissimum		5		
* s. ch. spinosissima, Mill.			1		* or. Limonum sylvaticum, Ris. Citrus		3 à 4			* s. ch. umbellatum		5		
* s. ch. tomentosa, Salm.			2		* or. medica, Willd. Cit. Citronenbaum		3 à 4			* or. Epimedium grandiflorum		3		
* s. ch. Tuna, Mill.			1		* or. Medica saladiana, Risso, Cédration		3 à 4			* or. Erica arborea		3		
* s. ch. vulgaris, Mill., Cactus Op. Lin.			1		* or. St. Jérôme		3 à 4			* or. arctata		4		
* s. ch. Pereskia, Pititache, Karw.			20		* or. Medica vulgaris, cedratier		3			* or. andromedaeflora, Hort Kew.		4		
* s. ch. grandiflora, Haw.			2		* s. ch. pentaphyllum, nov. sp.		10			* or. australis, Lin.		2		
* s. ch. Rhipsalis cassytha, Gärtner.			1		* or. Pompelmios chadock, Pompelmiose		3 à 5			* or. baccans, Herb. gen.		2		
* s. ch. grandiflora, Haw., Rhipsalis			1		* or. Chadee à feuilles pubescentes		3			* or. blanda		4		
* s. ch. calamiformis, Hert.			1		* or. Pompelmios des Colonies		3			* or. Bowieana, nov.		5		
* s. ch. pendula, Salm.			1		* or. Pompelmios crispatus, R. Pompoleon		3			* or. cerinthoides, Lin.		5		
Idem, une collection de Cactus, Cereus, Mamil-			60		* or. à feuilles crépues, C. decumana,		3			* or. colorans, Lodd.		4		
laris, Opuntia et Rhipsalis de 50 espèces au choix			5		* or. stricta, C. buxifolia, nov. spec.		4			* or. concinna		2		
des frères Baumann; eine Sammlung von 50 Sorten			4		* or. trifoliata		5			* or. costata superba		5		
Cactus, etc., nach der Wahl der Gebrüder Baumann			2		Plus 36 petits Orangers en trente-six diverses		70			* or. cruenta, Ait.		4		
* or. Cadia purpurea, Willd.			5		espèces, avec noms, au choix des Fr. BAUMANN,		30			* or. cubica minor		4		
* s. ch. Caesalpinia Sappan, Brésillet sapan			4		36 kleine Orangenbäumchen, in 36 verschiedenen Sorten		3			* or. cylindrica rubra		5		
* or. Calanchoe aegyptica, Lam.			2		mit Namen nach der Wahl der Gebr. Baumann.		5			* or. superba		5		
* s. ch. Calanthe veratrifolia			15		Plus 12 orangers, en 12 espèces, au choix		3			* or. densa, Andrew.		4		
* or. Calceolaria arachnoidea, nov.			3		des amateurs, 12 Orangenbäumchen in 12 Sorten		3			* or. discolor		4		
* or. turbinata			3		nach der Wahl der Liebhaber		5			* or. elegans, Andr.		5		
* or. Calla aethiopica			2		* or. Clethra arborea, Cléth. de Madère, Vent.		6			* or. empetroides, Andr.		5		
* or. Callistachys lanceolata, Vent.			3		* or. maderiensis (foliis glabris)		6			* or. formosa, Thunb.		5		
* or. latifolia			3		* or. mexicana		25			* or. fugax, Salisb.		4		
* s. ch. Callostema Humboldtii, nova			10		* s. ch. Clivea nobilis		10			* or. gilva, Wend.		5		
* or. Calothamnus Baxteri, nov. sp.			5		* s. ch. Coccoloba laurifolia		30			* or. grandiflora, Lin. fil.		5		
* or. clavatus, nova.			10		* s. ch. pubescens		6			* or. hirta rosca		4		
* or. Knighti			10		* s. ch. uvifera		4			* or. ignescens, Wendl.		3		
* or. quadrifidus			4		* s. ch. Coffea arabica Moka		10			* or. laniflora, Wendl. E. fordida		4		
* or. villosus			4		* s. ch. Colax Harrisonii		5			* or. lateralis incarnata		3		
* or. CAMELLIA, plus de 300 espèces speci-			750		* s. ch. Combretum coccineum		10			* or. Linnaeana, Aiton		5		
fiées dans un catalogue séparé, dont il					* s. ch. Cordyline vivipera, nova		2			* or. mammosa major, Thunb.		3		
en sera fourni au choix des frères Bau-					* or. Correa alba		3			* or. minor		3		
mann: Mehr als 300, in einem besondern					* or. pulchella, nova		6			* or. Massonii, Lin. Fil.		6		
Catalog beschriebenen Sorten, wovon nach					* or. ruffa, vera		4			* or. monadelphica, Andr.		5		
der Wahl der Gebrüder Baumann abgege-					* or. speciosa		1			* or. muscari, Ait.		3		
ben werden:					* s. ch. Costus speciosus, Smith,		2			* or. oppositifolia		3		
12 belles espèces de Camellia avec noms,			40		* or. Crassula coccinea, Lin.		1			* or. Ottoii, petit		5		
12 Sorten Camellia mit Namen.			95		* or. imbricata, Willd.		1			* or. Petiveriana		5		
25 espèces, 25 Sorten			200		* or. perfoliata, Pers.		4			* or. passerina, Linn.		4		
50 idem, 50 idem			315		* s. ch. versicolor		3			* or. pellucida, Andr.		3		
75 idem, 75 idem			450		* s. ch. Crinum americanum, Willd.		25			* or. pellucida rubra		4		
100 idem, 100 idem			590		* s. ch. careyanum P.		6			* or. pubescens major		4		
125 idem, 125 idem					* s. ch. erubescens, Ait.		4			* or. pulchella		4		
150 idem, 150 idem					* s. ch. latifolium		3			* or. regerminans, Linn.		2		
NB. Les sujets demandés en boutons, conte-					* s. ch. pedunculatum		3			* or. rosea, Andr.		3		
rons le quart en sus; Wenn mit Blüthenknos-					* or. Crataegus glaber, Thun. Photinia		3			* or. rubens, Thunb.		5		
pen verlangt werden, so sollen solche den vierten Theil mehr.					* or. serrulata, Lindl.		2			* or. speciosa, Andr.		4		
Les amateurs choisiront à leur gré, les espèces					* or. Crotalaria bituminosa?		2			* or. taxifolia, Willd.		4		
qui leur conviennent, aux prix respectifs du cata-					* or. elegans		2			* or. tetralix speciosa		3		
logue particulier. Die Liebhaber wollen nach Belieben					* or. Cuphea scabrida, nova		2			* or. tubiflora		3		
die Sorten, welche ihnen anständig sind, im besondern					* or. Cupressus capensis		4			* or. urceolaris		2		
Catalog um respective Preise wählen.					* or. Fothergilli, nov. sp.		3			* or. ventricosa, Andr.		6		
L'on s'entendra par correspondance sur le prix					* or. juniperoides, Lin.		2			* or. vestita fulgida, Andr.		4		
des grands et beaux exemplaires de Camellia en					* or. lanceolata		3			12 Erica, en 12 espèces, avec noms, au choix				
pyramides et à hautes tiges d'une taille particu-					* or. nucifera?		5			des Frères BAUMANN; 12 Erica in 12 Sorten,				

* or. Capraria lanceola	La pièce	Das Stück	2		* or. Cypripedium insigne, Lindl.		6			* s. ch. formosa		3 à 6		
* or. Carmichaelia australis, Lotus Candolleanus			2		* s. ch. venustum		10			* s. ch. herbacea		5		
* s. ch. Carolinia insignis, Su.			15		* s. ch. Cyrtopodium Andersonii		6			* s. ch. mexicana P.		10		
* s. ch. Cassia corymbosa, Lin.			2		* or. Cytisus Weldenii		4			* s. ch. picta, Lin.		6		
* or. Cassine maurocenia, Willd.			3		* or. Daphne eneorum, Lin.		2			* s. ch. speciosa, Andr.		5		
* or. Casuarina equisetifolia, Lin.			2		* or. maximum		3			* s. ch. Escaloniae floribunda		4		
* or. stricta, Willd.			2		* or. collina		3			* or. rubra		4		
* s. ch. Catesbaea spinosa, Willd.			3		* or. neapolitana, Hort.		4			* or. viscosa, nov. sp.		3		
* s. ch. Cattleja Forbesii, Lin.			10		* or. delphini, nov.		4			* or. Eucalyptus longifolia, nova		10		
* or. Ceanothus azureus			3		* or. gaidium, Lin.		3			* or. marginata, Smith.		15		
* s. ch. Cerbera frutescens, Roeb.			10		* or. odora, foliis variegatis		3			* or. paniculata, Smith		5		
* or. Celtis Tournelortii, Lin.			3		* or. oleifolia		3			* or. Eucalyptus punctata, Willd.		1		
* or. Choryzema illicifolia, Labil.			3		* or. Datura arborea, Brugmansia candida		1 à 2			* or. Eugenia Jambos, Spreng.		4		
* or. rhombeum, Linn.			2		* or. Brugmansia coccinea		10			* or. Evonymus japonica, Spreng		3		
* s. ch. Chrysophyllum cainito, Lin.			2		* or. Daviesia latifolia		10			* or. Euphorbia caput medusae, Lin.		3		
* or. Citrus americana microcarpa, nova, an			3		* s. ch. Dendrobium pulchellum		5			* s. ch. neriifolia, Lin.		3		
americana multiplex			3		* or. speciosum, Smith.		10			* or. Eustrephus angustifolius, Spreng.		5		
* or. Aurantiacum, de la chine à feuil.			3		* or. squalens		6			* or. Fabiana imbricata		5		
longues			3		* or. Deutzia scabrida		3			* or. Fabricia laevigata, Willd.		3		
* or. Aurantiacum digitatum, Ris.			3		* or. Dianella cerulea, Smith.		3			* s. ch. Ficus elastica		5		
* or. dolce prolifera			3		* or. Dianthus arbuscula		2			* s. ch. ferruginea, Hort. Ficus rubiginosa.		4		
* or. latifolium fol. var.			3		* or. Dianthus pulcherrimus, Lin.		1			* s. ch. lucescens		4		
* or. Aurantium lunatum, Ris. Or. turc.			3		* or. Dillwynia ericifolia nova		25			* s. ch. macrophylla		4		
* or. longifolium variegatum			4		* s. ch. Dionnaca muscipula, L. verit. Gobemouche.		5			* s. ch. nericifolia		3		
* or. marocca			4		* or. Diosma bruniades, Nois.		10			* s. ch. oppositifolia		3		
* or. Otaitense, Risso, di Otaiti			3		* or. ciliata		4			* s. ch. Fourcroya longeva, nova		50		
* or. Pomo rosa			3		* or. ericoides, Lin.		3			* or. Francoa sonchifolia, Sprengl.		1		
* or. Portugallo vaniglia			3		* or. formosa, nova		5			* or. Fuchsia Adolphini		3		
* or. rotundifolium			3		* or. fragrans, vera		5			* or. coccinea		2		
* or. sinense, Risso. Oranger des			3		* or. fragrans, Sim.		5			* or. connata		3		
mandarins			3		* or. hybrida		3			* or. conica, nov. sp.		4		
* or. mandarins (des) à feuilles			5		* or. imbricata		4			* or. excorticata		3		
de myrte			3		* or. tetragona, Willd. Bucco tetragona		2			* or. globifera		4		
* or. Tangerin			3		* or. umbellata		4			* or. gracilis, nov. spec.		4		
* or. Bergamia mellarosa, Risso.			4		* or. uniflora, Adenandra uniflora, W.		3			* or. macrostema		4		
* or. flore pleno			4		* or. virgata		3			* or. serratifolia		3		
* or. bastarda			3		* or. Diospyros vaccinioides, Lindl.		3			* or. tamifolia		4		
* or. merveille du Perou			4		* s. ch. Dorstenia arifolia, Lam.		4			* or. tenella, F. virgatata, F. et P.		3		
* or. Bigaradia crispifolia, R. Bouquetier			3		* or. Dracena australis, Forst.		15			* or. undulata		3		
* or. Japonaise			4		* s. ch. cernua		4			* or. Galactotendron speciosum? nov.		15		
* or. melongola dolce			3		* s. ch. Draco, Willd.		25			* or. Gardenia dumosa		10		
* or. melongola dolce stellata riccia			3		* s. ch. ensifolia, Hau.		2			* s. ch. florida flore pleno, Jasm. du Cap.		4		
* or. merveille d'Espagne			3		* s. ch. fragrans		6			* s. ch. rubra		10		
* or. Bigaradia myrtifolia, Risso			3 à 6		* s. ch. paniculata, nova		4			* s. ch. grandiflora		4		
* or. Bigaradia myrtifolia fol. variegat.			3 à 5		* s. ch. reflexa		5			* s. ch. latifolia		4		
* or. Bigaradia salicifolia, R. Big.			4		* s. ch. salicifolia		3			* s. ch. lophanta		4		
* or. Limetta auraria, C. Histrix, de C.			4		* s. ch. terminalis, Lin.		15			* s. ch. racemosa?		4		
* or. Limetta, pomum Adami, R. Cédra			3 à 5		* s. ch. foliis variegatis		25			* s. ch. radicans		4		
des Juifs, Juden Adamsapfel			4		* or. Drimia lancifolia		1			* s. ch. Thunbergii		10		
* or. pyriformis			4		* or. Dryandra armata		20			* s. ch. tomentosa		10		
* or. quercifolia			4		* or. Baxteri		50			* or. Gautheria mexicana		4		
* or. Limonum balotinum, Risso			4		* or. floribunda, Brown.		6			* or. Gastrolobium bilobum		3		
* or. Limonum Capo d'Aro			4		* or. formosa, Brown.		10			* or. Gazania uniflora		4		
* or. Limonum capucine (à fleurs			5		* or. longifolia, Brown.		25			* or. Celsium nitidum, Mich.		3		
couleur)			4		* or. nervosa, Brown.		35			* s. ch. Cedrorum pictum		5		
* or. Limonum cardinalisque			3		* or. nivea, Brown.		20			* s. ch. Gesneria aggregata, Ker.		4		
* or. Limonum dolce			4		* or. tenuifolia		25			* s. ch. rupestris		3		
* or. a foglia integianta			4		* or. Elchrysum argenteum, Thunb.		4			* or. Cladiolus angustus		1		
* or. fruct. max. oblongo, massi-			4		* or. fulgidum		2			* or. cardinalis		2		
mo a capo d'Asino			4		* or. proliferum		3							

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

La pièce. Das Stück			La pièce. Das Stück			La pièce Das Stück		
	F.	D.		F.	D.		F.	D.
* or. Glycine comptoniana, De Cand.	4		* or. Menispermum laurifolium	3		* or. Pinus canariensis	5	
* or. Gnaphalium congestum, Lam.	2		* or. Mespilus japonica, Willd.	3		* or. cinerea, petit	4	
* or. Gnidia denudata	4		* or. Metrosideros aspera	4		* or. nobilis, nova	50	
* or. Goodia latifolia, Salisb.	3		* or. lanceolata, Pers.	4		* or. palustris, Mich.	5 à 10	
* or. Goodiera discolor, B. Rey,	4		* or. lophanta	3		* s. ch. Piper nigrum, Lin.	3	
* or. Grewia acanthifolia ?	6		* or. pinifolia, Willd.	4		* s. ch. rubellum, Haw.	3	
* or. Bawerii, R. Br.	4		* or. precox ?	4		* or. Pistacia vera, Lin.	3	
* or. juniperina, Brown	2		* or. saligna, Smith	3		* s. ch. Pitcairnea altensis, nova	6	
* or. mucronulata, Brown	4		* or. speciosa, Sims.	3		* s. ch. staminea, nova	5	
* or. pubescens, nova	4		or. Mikania laevigata, nova	4		* or. Pittosporum coriaceum, Willd.	3	
* or. rosmarinifolia	5		* s. ch. Mimosa pudica, Willd.	4		* or. nanum	3	
* or. sericea, R. R.	4		* or. Mirbelia Banisterii	5		* or. undulatum, Herb. gen.	2	
* s. ch. Guilandina paniculata ?	4		* or. Baxsteri	5		* or. Platilobium triangulare	3	
* or. Hakea Banisterii, nova	10		* or. Monsonia lobata, Ait.	3		* or. Plumbago capensis	3	
* or. ceratophylla, Smith.	4		* s. ch. Muraya exotica, Lin.	5		* or. Plumbago roseo, Lin.	4	
* or. flexilis	4		* s. ch. Musa coccinea	10		* s. ch. Plumieria alba, Willd.	12	
* or. florida	5		* s. ch. rosacea	10		* or. Podalyria hirsuta, styracifolia ?	3	
* or. Lambertii	5		* or. Myoporum parviflorum	4		* or. Polygala borboniifolia, Spreng.	4	
* or. nitida, R. R.	3		* or. Myrica cordata	2		* or. cordata, De Cand.	3	
* or. saligna, R. Br.	3		or. Myrica serrata, Spreng.	3		* or. Heisteria, Lin.	3	
* or. suaveolens	5		* or. Myrtus communis angustifolia	1		* or. latifolia, Spreng.	3	
* s. ch. Hæmanthus pubescens	2		* or. fructu albo	2		* s. ch. Pontetia crassipes, Spreng.	4	
* or. puniceus	3		* or. latifolia romana	1 à 3		* s. ch. Portlandia grandiflora	6	
* s. ch. Harachia speciosa, Spreng.	4		* or. lusitanica flore pleno	3		* s. ch. Portulaca grandiflora, nova	3	
* s. ch. Hedychium coronarium	3		* or. microphylla, H. et B.	2		* or. Primula chinensis, la douzaine, bas Dugend.	5	
* s. ch. Carnarianum	4		* or. mucronata M. lusitanica	2		* or. Primula chinensis fl. albo	1	5
* s. ch. Heliconia Bihai, Willd. Musa Bihai	15		* or. parvifolia	2		* or. Prostranthera Lasianthus	5	
* s. ch. humilis	6		* s. ch. pimentata, Lin.	6		* or. violacea	3	
* or. speciosa	10		* s. ch. zeylanica	5		* or. Protea argentiflora ?	5	
* s. ch. Heliotropium peruvianum	1	5	* or. Nandina domestica, Thun.	5		* or. cinerea hirta	4	
* or. Herrmania hypericifolia	3		* or. Neotia picta, Sims.	5		* or. conferta	5	
* or. Hibbertia denticata, De Cand.	4		* s. ch. Nerium caudatum, strophantus dichotomus	4		* or. conifera ?	4	
* s. ch. Hibiscus rosasinensis, fl. coccineo pleno	4		* or. grandiflorum	5		* or. cynaroides, Leucadendron cynar.	12	
* s. ch. rosa sinensis, fl. luteo pleno	4		* or. Oleander, Laurier-rose	1		* or. glauca	4	
* s. ch. rosa sinensis, fl. cupreo pleno	4		* or. album	3		* or. grandiflora, Thunb.	15	
* s. ch. rosa sinensis, fl. rubro pleno	4		* or. flore pleno	5		* or. incompta, R. Br.	15	
* s. ch. rosa sinensis, fl. atropurpureo	4		* or. atropurpureum	4		* or. nutans	10	
* or. Hortensia flore cæruleo	3 à 6		* or. aurantiacum	5		* or. obliqua, Thunb.	10	
* or. Houstonia coccinea, Willd.	3		* or. cardinalis, flore pleno	4		* or. pallens, Lin.	3	
* or. Jacquinia armillaris	6		* or. élégans	3		* or. patens, R. Br.	5	
* or. Jasminum azoricum, Jasmin des Azores.	2		* or. flavum	4		* or. plumosa, Aiton	10	
* or. grandiflorum, Jasmin d'Espagne	2		* or. formosum	4		* or. racemosa, Thunb.	5	
* or. odoratissimum, Jas. très-odorant	2		* or. lacteolum	4		* or. strobilina, Willd. Leucad. avale.	5	
* s. ch. triumphans, Bon Jard. J. revolu-	3		* or. macrophyllum	4		* or. Pultena flexilis, nova	15	
tum, Herb. gen.	3		* or. multiflorum	5		* or. stricta, Sims.	3	
* s. ch. Wallichii	5		* or. pulcherrimum	5		* or. subumbellata	4	
* or. Juniperus bermudiana, Willd.	3		* or. Quellainii, flore pleno	5		* or. Punica Granatum fl. albo	4	
* s. ch. pendula ?	3		* or. roseo variegato pleno	5		* or. fl. pleno	5	
* or. Illicium anisatum	3		* or. pomponicum, Pompon	5		* or. flore luteo, P. flava, Gr. jaune.	2 à 6	
* or. floridanum	3		* or. purpureo pleno	6		* or. flore simplici, Granat, 2 sp. f.	2	
* or. Indigofera australis, Smith.	3		* or. vittatum fl. pleno	5		* or. Balaustia flore pleno major	5	
* or. Ipomopsis élégans	3		* or. pumilum an luteum	5		* or. nana, Willd.	4	
* or. Justicia amana	3		* or. rose tendre	6		* or. Pyrus indica, Mespilus indica ?	3	
* s. ch. Ixora arborea	6		* or. sinensis, flore albo ?	5		* or. Rehmannia sinensis, nova	5	
* s. ch. coccinea, Herb. gen.	5		* or. splendens fl. pl. rub. major	3		* or. Renanthera rosea	3	
* s. ch. rosea, nov. sp.	5		* or. tinctorium ?	4		* s. ch. Renealmia gracilis, nova	5	
* or. Isopogon anemonefolium	10		* s. ch. Nyctanthus arbor tristis, Lin.	10		* s. ch. grandiflora	4	
* or. teretifolium, Spreng.	3		* s. ch. Nymphaea cærulea	10		* or. Restio tectorum, Lin.	3	
* s. ch. Kaempferia ovata, Roscoe	3		* or. Olea europæa latifolia	2		* or. Rhamnus Erythroxylon, Pall.	4	
* or. Kennedia rubicunda, Gart.	3		* or. fragrans	3		* s. ch. Rhexia élégans ?	5	
* or. Lambertia echinata	5		* s. ch. Oncidium Papilio, Lindl.	25		* or. Rhodochiton volubile, Zuccarini	5	
* or. formosa	5		* s. ch. Ophiopogon spicatum, nova	5		* or. Rhododendrum arboreum	3 à 10	
* s. ch. Lantana coccinea ?	3		* s. ch. Ornithidium coccineum, H. K.	6		* or. album	5 à 15	
* s. ch. Sellowii	2		* or. Oxalis Deppi, nov.	1		* or. Alta clarence	15	
* or. Lasioptetalum purpureum	3		* or. floribunda, nov. sp.	2		* or. angustum	10	
* or. Laurus Camphora, Lin. Kur.	3		* or. Oxyanthus speciosa, De Cand.	10		* or. Burgravianum	10	
* s. ch. Cassia	10		* or. Oxylobium arborescens, Dol.	3		* or. Caracciolo, R. a. pallidum	15	
* s. ch. Cinnamomum, Cinnamomum	10		* or. cordifolium, H. Kew.	4		* or. Chelsonii	10	
* or. Cassia ?	10		Pæonia arborea plena	3 à 30		* or. Cunninghami	10	
* or. glaucophylla ?	3		Pæonia arborea atropurpurea semiplena Stellata			* or. elegantissimum	15	
* or. indica, Lin.	4		(112)	10		* or. fulgens	20	
* or. involucrata	3		atrorubens (2)	15		* or. grandissimum	15	
* s. ch. nitida	5		Carlui, plenissima alba interius			* or. niveum	10	
* or. nobilis, Laurier d'Apollon	1		purpureus (116)	20		* or. nobilis	15	
* or. salicifolia	3		carmosina radiata plena (146)	15		* or. phœniceum	15	
* or. foliis variegatis	3		globosa (Casoretti), N° 5	15		* or. Russelianum	10	
* or. sassaparilla ?	4		Grand duc de Bade, purpureo pl. (109)	20		* or. Smithii	15	
* or. tomentosa	4		Heldii, plenissimo pallida (111 104)	15		* or. album	10	
* or. Lebretonia coccinea, De Cand.	3		Kæchlini, plenissima interius			* or. triumphans	15	
* or. Lechenaultia formosa	3		atroruberima (139)	20		* or. venustum	10	
* or. Leptospermum flavescens, Willd.	3		Neumanii, rubro pleno (138 101)	15		* or. Whitley	10	
* or. grandifolium, Smith.	3		Mühlenbeckii, plenissima rubes-			* or. campanulatum	20	
* or. pubescens, Willd.	3		cens (151)	25		* or. cinnamomeum	20	
* or. Leptospermum scoparium W. L. myrtifolium	3		Ottoii, plenissima maxima (137)	20		* or. Ribes Walbaraisa	4	
* or. Ligustrum japonicum, Willd.	2		papaveracea	3 à 10		* s. ch. Rochea falcata, And.	3	
* or. Nepalense	3		pallida semiplena	15		* or. Rosa Banksiana, Herb. gen. Ros. Banksia	3	
* s. ch. Limodorum purpureum, Lam.	3		purpurascens semiplena (3)	10		* or. lutea plena, nova.	5	
* s. ch. Tankervillea, Swartz.	5		rosea semiplena (118)	10		* or. berberifolia, Pal.	25	
* or. Linum monogynum, Willd.	1		rosea pallida semiplena (4)	10		* or. bracteata alba plena, Marie Leo-		
* s. ch. Liparis foliosa, Lindl.	5		Savii, maxima millipetala alba (111)	25		nidas	4	
* or. Lissanthe acerosa, Spreng.	4		Schulthessii, plena lacinata (114)	15		* or. Chinensis amaranthe	4	
* or. ciliata, Spreng.	4		simplici (102)	5		* or. belle chinoise	4	
* or. pallidosa, Spreng.	4		splendens (131)	15		* or. blanc sarmentoux, blanc jaunâtre	4	
* or. Lobelia cavanillesi	4		Wallnerii, rubra splendens plen-			* or. Bourbon Augustin double	3	
* or. Lomatia longifolia	4		sima (125)	20		* or. Dufrénois	3	
* or. Lonicera japonica, Herb. gen.	2		Plus une collection de Pivoines en arbres, en 8			* or. Etna	3	
* or. Lophospermum erubescens, nova	3		espèces, au choix des frères Baumann, Mehr eine			* or. Gloire de Guerin	4	
* s. ch. Lycopodium circinatum	3		Sammlung von 8 Sorten Pæonia arborea, nach der Wahl			* or. gracilis	3	
* or. Magnolia fuscata, Andr.	3		der Gebrüder Baumann zu	80		* or. Hortense	4	
* or. grandiflora angustifolia	4		Observation. Les Pivoines en arbres résistent			* or. Palermo	4	
* or. canaliculata	15		à notre climat, dans une bonne exposition, en			* or. pumila	2	
* or. ferruginea	4 à 6		plein air, die Pæonia arborea, hatten in unserem			* or. Themis	4	
* or. rotundifolia	6 à 10		Climat, in einer guten Lage im freyen Lande aus.			* or. Hardyana, nova, neue festene Rose	6	
* or. floribunda	10		* s. ch. Pancratium caladiforme, Red.	5		* or. THEA alba, semi-double	3	
* or. glabra ovata	5		* s. ch. caribæum	5		* or. belle Bigatini	3	
* or. gracilis	6		* s. ch. Pandanus utilis, Willd.	15		* or. belle Chinoise	3	
* or. Mayardiensis	6 à 10		* or. Passerina pectinata	2		* or. belle Donna, belle Traverse	2	
* or. semiplena	10		* or. Passiflora coccinea	3		* or. Emilie, blanche	4	
* or. undulata	5		* or. cærulea, Lin.	2		* or. Biche	3	
* s. ch. pumila, Andrew.	6		* s. ch. edulis, Lin.	4		* or. boccage	3	
* or. Mahernia odorata	2		* s. ch. kermesina, Link.	5		* or. bouquet (à)	3	
* s. ch. Maranta grandis	4		* s. ch. Loudonii, nova spec.	6		* or. Bourbon, blanc cœur-vert	3	
* s. ch. zebrina, Sims.	6		* or. lunata	2		* or. Catherine II.	4	
* s. ch. zonale, nova	3		* s. ch. maculata, nov.	2		* or. Chevrotine ? Cheverina ?	3	
* or. Marica celestis	3		* s. ch. princeps cærulea	4		* or. Comtesse d'Albemarle	4	
* or. cærulea	3		* s. ch. sanguinea, nov.	4		* or. conchiflora	3	
* s. ch. Maxillaria discolor	4		* or. Patersonia glauca	4		* or. couleur Hortense	4	
* s. ch. punctata	6		* or. Pelargonium inopinatum	5		* or. Dame blanche	3	
* s. ch. stapelioides	5		* or. tricolor	3		* or. Duc de Gramont	4	
* or. Melaleuca capitata, De Cand.	3		Pelargonium et Geranium, une collection de 20			* or. Duchesse de la Vallière	5	
* or. calycina, Br.	4		des plus belles espèces; eine Sammlung von 20			* or. Herbenmonti	4	
* or. decussata, Br.	3		der schönsten Sorten	30		* or. Hermine	4	
* or. densa	3		* s. ch. Peliosanthes Tæda	4		* or. hybrida	2	
* or. hypericifolia, Br.	3		* or. Penza mucronulata, Willd.	4		* or. Lamarque	4	
* or. plumosa ?	4		* s. ch. Phormium ferugineum, nov.	5		* or. Moreau	3	
* or. pulchella	4		* or. Phyllica lanceolata, Thunb. Ph. squarosa ?	3		* or. petite Amélie	3	
* or. splendens	4		* or. Pimelia decussata	3		* or. Pierre Goutard	3	
* or. styphelioides, Br.	3		* or. drupacea, nova	3		* or. Reine de Colgonde	4	
* or. thymifolia, Vent.	3		* or. hypericifolia	5		* or. sulphurea, R. Théa lutea, Rose		
* s. ch. Melastoma heteromalla, Don.	3		* or. Pinkneya pubens	15		* or. Théa jaune	4	

Continuation des Plantes d'Orangerie et de Serre.

Fortsetzung der Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen.

La pièce Das Stück				La pièce Das Stück				La pièce Das Stück			
F.	D.			F.	D.			F.	D.		
* or.		Rosa Thea, Triomphe de Bollwiller, la plus belle des Théés	3	* or.		Sophora tomentosa, Lin.	4	* s. ch.		Zephyranthes grandiflora	5
* or.		Zenobie	3	* s. ch.		Sparmania palmata	4	* s. ch.		rosea nova	4
* or.		indica tomentosa	3	* s. ch.		Stanhoepia oculata, Spr.	10	* s. ch.		Zingiber roseum, Bosc.	3
* or.		Laurencia bicolor	3	* s. ch.		odoratissima	15	On s'entendra par correspondance sur les prix des plantes rares, en grands exemplaires ci-après : Man wird sich durch Correspondenz über die Preise folgender seltener Pflanzen in großen Exemplaren verstehen, als:			
* or.		Lawranceana, rouge	3	* s. ch.		Stapelia ambigua	1				
* or.		microphylla plena	3	* s. ch.		hisulca	1				
* or.		microphylla striata	3	* s. ch.		Strelitzia augusta Thunb.	25 à 80				
* or.		multiflora purpurea plena	3	* s. ch.		Regina humilis	10 à 25				
* or.		Noisettiana, Aimé Vibert	3	* s. ch.		Regina ovata	15 à 40	Plus, sur ceux des PALMIERS et CYCADES rares ci-après : Mehr, über diejenigen nachstehenden seltenen Palmen und Cycadeen :			
* or.		Amélie (petite)	3	* or.		Stylidium adnatum, Ross.	3				
* or.		Blignet	3	* or.		suffrutescens	2				
* or.		Bouquenville	4	* s. ch.		Talauma Candolli, nova	30				
* or.		Buteau	4	* or.		Taxus capensis, T. elongata, Willd.	3				
* or.		Boutetaud	4	* or.		nucifera	4	* or.		excelsa	* sch. Strelitzia angusta
* or.		Dalinda	4	* s. ch.		Templetonia glauca, De Cand.	5	* or.		imbricata	* sch. juncea
* or.		Dern	4	or.		Tesduinaria Elephantipes	10	* sch.		brasilensis	* sch. Urania speciosa
* or.		Desprès	10	* or.		Thuja articulata, Desfontaines	3	Plus, sur ceux des PALMIERS et CYCADES rares ci-après : Mehr, über diejenigen nachstehenden seltenen Palmen und Cycadeen :			
* or.		Dufrenoy	3	* s. ch.		Thunbergia alba	4				
* or.		Festetics de Talna	3	* s. ch.		coccinea	5				
* or.		Foulard	3	* s. ch.		grandiflora	5				
* or.		grandes fleurs doubles	3	* s. ch.		odoratissima	5				
* or.		Isabelle d'Orléans	3	* s. ch.		Tillandsia acaulis	3	* s. ch.		Bactris minor	
* or.		Kennedy	3	* s. ch.		amœna	4	* s. ch.		Brahia duicis, Mart, an Corypha humilis nova?	
* or.		Lec	3	* s. ch.		lanuginosa	4	* s. ch.		Calamus Draco, Willd.	
* or.		Mechin	3	* s. ch.		pallida	5	* s. ch.		Caryota urens	
* or.		Nymplé	4	* s. ch.		pyramidalis	5	* s. ch.		Chamædora elegans, nova sp., Kunth.	
* or.		Smithii, jaunâtre	10	* s. ch.		zebrina	6	* s. ch.		Schideana, nova, kunthia xalapensis	
* or.		Triomphe des Noisettes	5	* or.		Tournefortia mexicana	4	* s. ch.		Chamærops acaulis, véritable C. minor.	
* or.		sempervirens anemoneflora, pourpre veloutée	2	* s. ch.		Tradescantia ciliata, nov. spec.	3	* or.		humilis, Lin.	
* or.		mère gigogne	3	* s. ch.		discolor	3	* s. ch.		hystrix, Des fontains. Corypha hystrix.	
* or.		variegata plena moschata	4	* or.		Tristania albicans	3	* or.		Palmetto, Mich.	
* or.		Léopoldine d'Orléans	4	* or.		conferta, R. Br.	4	* s. ch.		serrulata, Mich.	
* or.		Princesse Marie	4	or.		laurina	4	* s. ch.		Corypha australis	
* or.		trifoliata, R. Macartnea	4	* or.		neriifolia, H. g. Melal. salicif. And.	4	* s. ch.		frigida, nova	
NB. Voyez la suite des rosiers bengales, de la Chine, des Thé et des noisettes, à la rubrique des rosiers de pleine terre. Siehe die Fortsetzung der Bengalen, Thé und Noisetter, Rosen, die sich in der Abtheilung der Bäume und Sträucher für's freie Land befindet.				* s. ch.		Tupistra squalida, Bot. Mag.	5	* s. ch.		microcarpa? nova	
* s. ch.		Ruellia formosa, H. et B.	2	* s. ch.		Vanilla planifolia, H. Kew.	5	* s. ch.		mexicana? an nova	
* s. ch.		Sabini, nov.	2	* s. ch.		sativa	6	* s. ch.		umbraculifera	
* or.		Russelia juncea	3	* or.		Verbena aubletia, Lin.	1	* s. ch.		Cycas circinalis, Thun.	
* s. ch.		multiflora, Sims.	3	* or.		cordata	1	* s. ch.		revoluta, Lin.	
* s. ch.		Saccharum officinarum, Lin.	2	* or.		melindris	1	* s. ch.		Diplotenium maritimum	
* or.		Salpiglossis hybrida	2	* or.		pulchella	1	* s. ch.		Fulchironia senegalensis, Leseb.	
* or.		Salvia chamædrys	2	* or.		pulchella alba	1	* s. ch.		Phoenix leonensis, Lodd.	
* or.		fulgens	2	* or.		rosea	1	* s. ch.		Lantania chinensis, L. borbonica	
* or.		Grahamie	3	* or.		Tweedeana	3	* s. ch.		Livingstonia mauritanica, nova	
* s. ch.		Saragotta glabra	10	* s. ch.		Vernonia axilliflora, nova	3	* s. ch.		Palma nova Bahia	
* or.		Sarracenia flava	10	* or.		Viburnum dendatum	3	* s. ch.		Phoenix dactylifera	
* or.		purpurea	15	* or.		odoratissimum	4	* s. ch.		farinifera, Roxb. Ph. pusilla, Gært.	
* or.		Scavola levigata	5	* or.		pubescens, Pursh.	3	* s. ch.		palludosa	
* or.		Schinus molle, Willd.	2	* or.		Vininaria denudata, Smith.	3	* s. ch.		Rhaphis flabelliformis, Chamærops excelsa	
* s. ch.		Schottia dentata, R. Br.	10	* s. ch.		Vinca rosea, Lin.	1	* s. ch.		Sabal Adansonii	
* s. ch.		speciosa	10	* s. ch.		alba	1	* s. ch.		Sabal minor, Pers. Chamærops acaulis, Mich.	
* or.		Sedum Siboldi	4	or.		Viola hederacea, Labill.	1	* s. ch.		Sagus farinifera, Gært.	
* s. ch.		Sinningia villosa	3	* or.		Volkameria japonica, Thun, Clerodendron fragrans, Willd.	1 à 3	* s. ch.		Zamia calfra flavanensis, nova	
* or.		Sollia heterophylla	4	* or.		Xenopoma obovatum	2	* s. ch.		horrida, Z. lanuginosa? Jacq.	
* or.		Sophora microphylla, Edwardsia microph	3	* s. ch.		Xylophylla arbuscula, Willd.	4	* s. ch.		maurocœnia?	
* or.		tetraptera, Willd.	5	* s. ch.		falcata	3	* s. ch.		nitida, nova	
				* s. ch.		pinnatifida? Xylophylla angustifolia, Swarz	4	* s. ch.		pumila, Lin. Z. integrifolia, Ait.	
				* or.		Yucca filamentosa	3	* s. ch.		pungens Aiton.	
				* or.		foliis variegatis	10	* s. ch.		spiralis, Smith.	
				* or.		gloriosa	2	* s. ch.		tridentata, Willd.	

Plus au choix des Frères BAUMANN, une collection de plantes de serre et d'orangerie de 100 espèces différentes, avec noms à 75 fr ; Mehr nach der Wahl von den Gebrüdern Baumann eine Sammlung, von 100 Sorten Orangerie und Gewächshaus-Pflanzen, mit Namen, zu 75 Franken.

PLANTES POTAGÈRES, de BORDURES et autres objets d'horticulture, savoir :

Küchengarten- und Einfassungspflanzen, und andere Gegenstände der Gärtnerei, als :

F.	D.			F.	D.		
1.°		ASPERGES (pattes) (de HOLLANDE et d'ULM), d'espèces très-recherchées	3	1.°		Holländische und Ulmer ganz ausgefachte Sorten Spargel, Wurzeln:	
		le 100 pattes de 2 ans	6			d.° das 100 Zweijährige	3 5
		le 100 pattes de 3 ans, en surchoix	5			d.° das 100 Dreijährige, von erster Auswahl	6
2.°		Chou-marin, ou Crambé maritime, un légume, des plus exquis et des plus précoces, très-recommandé, 25 plants à	3	2.°		Seebohnen, gemeiner Meerbohnen, eines der zartesten und frühesten Gemüse, sehr zu empfehlen, 25 Pflanzen, zu	5
3.°		Patate douce, Batate, Convolvulus Batatas, plante alimentaire, très-recommandable (Voyez le bon Jardinier de 1837, fol. 277), 10 tubers à	3	3.°		Patate (süße) Convolvulus Batatas, genießbares Gewächs, sehr zu empfehlen, (S. Bon Jardinier de 1837) wovon 2, Anpflanzungen in geschützten Lagen in Gärten mit Nutzen zu machen, 10 Knollen zu	3
4.°		frasier véritable du Chili, à fruits d'une grosseur extraordinaire, pièce	5	4.°		Chilische Erdbeerpflanzen, mit Früchten von außerordentlicher Größe, das Stück	5
5.°		Toutes sortes de plantes à bordures, comme Fraisiers Ananas, Blush Chili, Fr. Bourbon, Fraisiers rouges des jardins, Fraisiers de Virginie, Fraisiers de tous les mois à fruits blancs etc. etc., Lychnis viscaria à fleurs doubles, Mollina corula foliis variegatis, Narcisses, Cazon d'Olympe, Oenothera fraserii, Violettes doubles, bleues et blanches, de tous les mois, etc., le 100	2 à 4	5.°		Alle Arten von Einfassungspflanzen : Ananas-Erdbeeren, Blush-Chilli, Bourbon, Garten-Erdbeeren, virginische und Monat-Erdbeeren, Lychnis viscaria rubro pleno, Mollina corula foliis variegatis, Narzissen, Oenothera fraserii, Scilla bifolia, Spanischer Rosen, gefüllte blaue, weiße und Monat-Weiden, u. u., das 100	2 à 4 5
6.°		Une collection de graines de plantes annuelles d'ornement, de 100 différ. espéc.	15	6.°		Eine Sammlung einjähriger Sommergewächse, Samen, von 100 verschiedenen Sorten	15
7.°		Une dito de plantes vivaces de pleine terre, de 50 différentes espèces	6	7.°		Eine dito ausdauernder Gewächse, Samen, ins freie Land, von 50 verschiedenen Sorten	6
8.°		Une dito de plantes d'ornement de serre et d'orangerie de 50 différ. espèces	12	8.°		Eine dito Gewächshaus- und Orangerie-Pflanzen, Samen, von 50 verschiedenen Sorten	12
9.°		Des graines ou pepins, des meilleures espèces choisies, de Melon, le paquet de 6 espèces de choix avec noms	2	9.°		Melonen, Samen, das Päckchen aus sechs der ausserlesenen Sorten mit Namen	2
10.°		Enfin, des graines de prés artificiels, comme véritable Raygrass d'Angleterre, le kilogramme	1	10.°		Endlich, Grasamen für künstliche Wiesen, wie ächtes englisch Raygras, das Kilogr.	1 6
11.°		AIRA altissima, Lin., Canche en gazon, graminée, particulièrement recommandée pour gazonner les sols sableux arides et en pentes, le demi kilog.	1	11.°		Aira altissima, Lin., Rasenschmelzen, eine ganz empfehlenswerthe Grasart für trockene, sandigte und hängende Böden, für Rasenpartien, das Pfund	1 3
12.°		Graines de Murier blanc, de la meilleure espèce pour l'éducation du ver à soie, l'once à	1	12.°		Samen vom besten ächten weißen Maulbeerbaum, zur Seidenzucht geeignet die Unze oder 2 Loth zu	1 5
13.°		Tubers, de la meilleure qualité des Topinambour, 100 pièces	1	13.°		Knollen von der allerbesten Art Erdbeurren (Helianthus tuberosus), 100 Stück	1 5

L'on a suivi le système de Linné quant aux dénominations des arbres, arbustes et plantes exotiques et indigènes, pour ceux marqués de L. ou Lin.; une partie est dénommée selon Ait. Aiton; Andr. Andrews; Anders. Anderson; Bonp. Bonpland; Bon Jard. Bon Jardinier; Bot. Mag. Curtis's Botanical Magazine; Cav. Cavanilles; De Candolle Desfontaine; Deslon. Deslongchamps; Fisch. Fischer; F. et P. Flore et Pomone; H. et B. Humboldt et Bonpland; H. K. ou Hort. Kew. Hortus Kewensis; H. P. Hortus Parisiensis; l'Hert. l'Héritier; Herb. gen. Herbarium général de l'amateur; Hornemann; Horns. Hornschuh; Jacq. Jacquin; Kœ. Koenig; Labil. Labillardière; Lam. Lamarck; Link; Mich. Michaux; Pall. Pallas; Pers. Persoon; Retz. Retzius; R. Risso; Rosc. Roscoe; Salis. Salisbury; Schult. Schultess; Smith; Spach; Spin. De Spin; Spreng. Sprengel's systema vegetabilium; Sueel; Thun. Thunberg; Waldstein; Vent. Ventenat; Vil. Villars; Wang. Wangenheim; Will. Willdenow; Walt. Walter; etc. etc.

ENFIN, l'on peut encore se procurer chez les Frères BAUMANN : les OIGNONS, BULBES, PATTES OU GRIFFES ET AUTRES PLANTES RECHERCHÉES DE PLEINE TERRE, ci-après :

NB. Les commandes des oignons, bulbes, pattes, griffes et autres plantes ci-après dénommées, doivent être faites au mois de Juin jusqu'au mois d'Octobre, pour ceux qui sont marqués de †; au mois de Juin jusqu'au mois de Février, pour ceux qui sont marqués de ††, et enfin au mois de Septembre jusqu'à la fin de Mai, pour ceux qui sont marqués de †††, savoir :

	F.	D.
††† Amaryllis formosissima, Herb. gen. Le plus beau Lis, autrefois l'Iris de Suède	—	5
†† Anemone coronaria, Anémone des Jardins, le 100 dans les plus belles espèces mêlées, sans noms, Anémones, das 100 im Kummel von den schönsten Sorten, ohne Namen	8 à 15	—
† Crocus sativus, safran cultivé, âchter Safran, le 100, das Hundert vernus Safran prin. le 100 Strüßlings Safran, das 100	5	—
††† Dianthus caryophyllus, Oeillet, 12, en très-belles variétés, Rosen, 12 Stück in sehr schönen Sorten	3	—
††† Erythronium dens canis, Erythron Dent-de-Chien, pièce Stück.	5	—
††† Erythronium albidum, p. St.	1	5
††† Ferraria conchiflora, p. St.	2	—
††† pavonia, Tigrida Pavonia, Persoon, la douzaine, das Duzend	3	—
†† Fritillaria imperialis la pièce, Couronne impériale, Kaiser-Krone, das Stück	6	—
†† Hyacinthus muscari major, Muskat-Hyacinthe, la pièce, das Stück	—	8
† HYACINTHUS ORIENTALIS, la douzaine en très-belles espèces doubles, couleurs différentes; das Duzend der schönsten gefüllten orientalischen Hyacinthen in verschiedenen schönen Sorten und Farben	5	—
††† Idem 25 beaux oignons en 25 des plus belles espèces différentes de Jacinthes doubles assorties avec noms, pour forcer, Mehr 25 schöne Zwiebeln, aus 25 der schönsten Sorten verschiedenen gefüllten Hyacinthen, zum Treiben, mit Namen, zu	10 à 15	—
††† Lilium bulbiferum, Lis bulbifère, le 100, Feuer-Lilie, 100 Stück	38	—
††† canadense, la pièce, das Stück	5	—
††† caudatum, Lis blanc, Weiße Lilie, la pièce, das Stück	3	—
††† flore pleno, L. blanc à fleurs doubles, Weiße gefüllte Lilie	—	5
††† Catesbei, Mich.	3	—
††† concolor Salisbury. Lis concolore, pièce, das Stück	4	—
††† longiflorum	3	—
††† croceum, Lis orangé, Orangefarbige Feuer-Lilie	4	—
††† Martagon, Martagon, Gelbwurstliche Lilie, la pièce, das Stück.	—	5
††† pyrenaicum, Gouan	2	—
††† atrosanguineum	6	—
††† spectabile	3	—

Souvent, les plus belles plantes d'ornement de pleine-terre et de serre, périssent aux amateurs, les plus passionnés, faute de bonne terre de bruyère; par conséquent les Frères BAUMANN offrent à raison de 1 Fr. 5 Décimes le double décalitre (environ 25 kilog. ou 50 liv. de marc) de terre de bruyère reposée et tamisée. Cette quantité remplit environ 50 pots de 4 à 5 pouces de diamètre, et par-là, l'ami des plantes peut se procurer le doux plaisir de voir prospérer les végétaux les plus délicats. L'on peut aussi se procurer chez eux de la terre qui a la propriété de produire les fleurs bleues, des Hortensia, à raison de 4 fr. le quintal.

OUTILS DIVERS D'HORTICULTURE, ET AUTRES OBJETS ENTRE-POSES CHEZ LES F. BAUMANN, savoir :

	F.	D.
1.° Des bèches acérées, forme anglaise à douille entière, grande qualité, la pièce	6	—
2.° Idem, petite qualité, la pièce	4	5
3.° Des rateaux propres et solidement confectionnés, les dents et douille en fer sur un travers en bois tenace et léger de la forme la plus commode, pour les jardins, la pièce	3	5
4.° Idem d'une forme plus petite	2	—
5.° Des ciseaux à ressort avec crochet et roulette, pour écheniller les arbres avec beaucoup de facilité	6	—
6.° Ciseaux ou ciseaux de jardin, pour tondre les bordures de buis et les haies	18	—
7.° Greffoirs, forme anglaise, qualité particulière à manche d'ivoire, la pièce	2	5
8.° Idem, forme ordinaire, idem	1	5
9.° Des sécateurs commodément montés à pivot excentrique, recommandables pour la taille des rosiers et objets pareils	5	—
10.° Des excellentes pierres portatives à aiguiser les serpettes et autres instrumens de jardinage	1 à 1	5
11.° Des petites scies, pour la taille des arbres fruitiers, montées à l'anglaise avec vis, la pièce	8	—
12.° Des excellentes serpettes d'une qualité très-recherchée, selon la grandeur, la pièce	2 à 3	5
13.° Idem, de véritable forme anglaise, petite forme	3	—
14.° Idem, pour les pêcheurs	3	5
15.° Le bon Jardinier, Almanach, dernière édit., par MM. Poiteau, Vilmorin, broché à	9	5
16.° Les 1 ^{re} , 2 ^{de} , 3 ^{me} et 4 ^{me} livraisons, de la Monographie des Camellia de Bollwiller, les 1 ^{re} , 3 ^{me} et 4 ^{me} avec 12 planches chacune; la 2 ^{de} avec 13 planches in petit-folio, supérieurement bien dessinées et enluminées d'après nature, par Ch. et N. Baumann, texte français ou allemand, contenant une direction sur la culture de cette belle famille; chaque livraison à raison de	15	—
NB. On est occupé de la 5 ^{me} livraison, qui sera bientôt publiée.		
17.° La Monographie du Genre Camellia, ouvrage nouveau et intéressant sur la culture, description et classification de ce magnifique arbuste, in-8°, avec tableau synoptique, par M ^r l'Abbé Berleze, à	3	—

Jaloux de remplir toutes les commandes avec la plus scrupuleuse attention, les frères Baumann s'empresseront d'élargir le crédit de leur établissement, que déjà leurs aïeux se sont acquis, pendant le cours de quatre générations et par des peines infatigables; ils espèrent recueillir la plus parfaite satisfaction de MM. les Commettans, qui voudront les honorer directement de leur confiance sous l'adresse portée en tête du présent catalogue.

Man kann endlich bei den Gebrüder Baumann noch haben: Zwiebeln, Wurzeln, Knollen und andere seltene Pflanzen ins freye Land, wie folgt:

NB. Die Bestellungen für nachstehende Blumen: Zwiebeln, Wurzeln und andere Pflanzen müssen vom Monat Junius bis Monat Oktober, für die mit † bezeichneten, vom Monat Junius bis Ende Februars für die mit †† bezeichneten, und endlich vom Monat September bis Ende des Monats May für die mit ††† bezeichneten, gemacht werden, als:

	F.	D.
††† tigrinum, Willd.	3	—
† Narcisse à bouquet, grand monarque, la pièce, das Stück	—	5
† Narcissus Jonquilla flore pleno, Jonquille double, première qualité, la d. Gefüllte Jonquille, erster Qualität, das Duzend	4	—
† poëticus flore pleno maximo, Sulphur Kroon, la pièce, das Stück	—	5
† Pseudo-Narcissus flore pleno, Orange Phénix, à forcer, zum Treiben	—	5
† Tazetta flore aureo, N. Tazetta, Herb. gen. Soleil d'or, pour forcer, la douzaine, Vielblumige, goldgelbe Tazette, zum Treiben, das Ds.	6	—
† Grand primo, à forcer, la douzaine, Große, frühe Tazette, aus: erlesen zum Treiben, das Duzend	7	—
† flore pleno odorata, Narcisse de Constantinople odorante double, à forcer, la douzaine, Großblumige, gefüllte, wohlriechende Treib-Tazette, Marzeiller Tazette, das Duzend	4	—
††† Polyanthes tuberosa flore pleno, Tubereuse à fleurs quadruples, 100 oignons de choix; 100 Stück gefüllte außerlesene Tuberosen-Zwiebeln, Primula Auricula, Oreilles d'Ours, la douzaine d'espèces choisies, Aurikeln aus erlesene Sorten das Duzend	10	—
Primula veris, esp. chois. mélang., la douz., außerlesene Sorten untereinander, das Ds.	15	—
†† Ranunculus, Renoncules d'Asie, Asiatische Ranunkeln, le 100 griffes en très-belles espèces mêlées, das 100 Wurzeln von sehr schönen Sorten im Kummel	3	—
††† Scilla autumnalis, De Cand.	7 à 15	—
† Tulipa Gesneriana, Tulipes, le 100 oignons de très-belles espèces mêlées, de première qualité à fond blanc, Tulpen, Tulipanen, das 100 Zwiebeln von sehr schönen Sorten im Kummel, mit weißem Grund, erster Qualität	—	5
† double, Rose de Pologne, gefüllte polnische Rose, douz. das Duzend	25	—
† double blanche bordée de rouge, la pièce, das Stück	10	—
† doubles mélangées, le 100, gefüllte bunte Tulipanen untereinander, das 100 St.	1	—
† double panachée, la pièce, Bunte gefüllte Tulpe, das Stück	30	—
† monstrueuse, rouge et jaune panachée, Tul. Gesneriana monstrosa, Herb-gen. la pièce, Rothgelbe, gefamnte Tulpe, sogenannte Papagei-Tulpe, das St.	—	4
† suaveolens, Herb. gen. Tulipe odorante, à forcer, la douzaine, Wohlriechende Treibtulpe, Duc Van Tol, das Duzend	—	5
† Duc van Tol double, gefüllte Duc van Tol, douz. das Duzend	3	—
	10	—

Aus Mangel guter Heidenerde verderben oft manchem eifrigen Liebhaber die schönsten Zierpflanzen im freien Lande und im Gewächshause. Daher bieten die Gebrüder Baumann den double décalitre, (etwa 25 kilog. oder 50 Pfund Markgewicht) gerührter, wohlbereiteter und gesiebter Heidenerde zu 1 Fr. 5 Décimes an, womit sich etwa 50 Töpfe von 4 bis 5 Zoll Durchschnitt füllen lassen. So kann sich der Blumenfreund seine schuldlosen Freuden leicht vermehren, und selbst manche der zärtlichsten Pflanzen üppig gedeihen sehen. Man kann bei ihnen auch Erde, mit der Eigenschaft die Hortensia blau blühen zu machen, zu 4 Franken der Zentner haben.

Garten-Instrumenten und Garten-Geräthe, die bei Gebrüder Baumann niedergelegt, und zu haben sind, als:

	F.	D.
1.° Gefällte Garten-Spate, mit ganzer Dille, nach englischer Art, größte Form, Stück	6	—
2.° Idem, kleine Form	4	5
3.° Gartenrechen oder Gartenharke von sehr bequemer Forme, das Querholz leicht und sähe, die Zähne und Dille von Eisen, sauber gemacht, Stück	3	5
4.° Mehr von kleinerer Gestalt, Stück	2	—
5.° Klappen: Scheren mit Feder, Haken und Rolle versehen, um die Bäume sehr leicht damit abzuräumen zu können	6	—
6.° Große Hagischeeren, Einfassungen und Hüge zu scheren	18	—
7.° Deculier-Messer, englische Form, vorzüglicher Qualität, mit elfenbeinernen Heft, Stück	2	5
8.° Idem, von gewöhnlicher Forme	1	5
9.° Besonders bequeme und schön formierte Rosenschneeren, mit schiebendem Zapfen, zum Schnitt der Rosen und ähnlichen Sträucher, zu empfehlen	5	—
10.° Vortrefliche Weh, oder Streich-Steine, allerlei Garten-Messer und Garten-Instrumenten zu schärfen, das Stück zu	1 à 1	5
11.° Kleine, mit Schrauben versehene, nach englischer Art verfertigte Baumsägen, das Stück	8	—
12.° Gartenmesser von äußerst bequemer Form und Güte, je nachdem die Größe, das Stück	2 à 3	5
13.° Idem, nach ganz englischer Forme, kleine Sorte	3	—
14.° Idem, die Pfläuschbäume zu beschneiden	3	—
15.° Der französische Garten-Almanach neueste Ausgabe von H. Poiteau, Vilmorin das vorzüglichste Garten-Handbuch für jeden Garten-Liebhaber	9	5
16.° Die ersten vier Lieferungen der Monographie Bollwillerer: Camellien, von Carl und N. Baumann, wovon die erste, dritte und vierte jede 12, die zweite aber mit 13 treu nach der Natur vortreflich gezeichnet und illuminirten Abbildungen, in klein Folio, mit deutschem oder französischem Text und Bemerkungen über die Kultur dieser schönen Familie enthaltend; jede Lieferung zu	15	—
NB. Die 5te Lieferung mit der man beschäftigt ist, wird auch bald erscheinen.		
17.° Monographie oder Beschreibung der Camellien, neues und wichtiges französisches Werk, über Wartung und Classeneinteilung dieses prachttrauchs, in 8°, mit Synoptischen Tafeln, von Hn. Abbé Berleze, zu	3	—

Die Gebrüder Baumann sind immer eiferfüchtig, durch die pünktlichste Erfüllung aller Bestellungen, den Kredit, der ihr Etablissement, durch ruhlose Bemühungen ihrer Voreltern während vier ganzen Generationen sich zugezogen, zu erweitern; sie hoffen der vollkommensten Zufriedenheit der Hren. Commettanten, die ihnen ihr Vertrauen unter der am Eingang dieses Katalogs angezeigten Adresse schenken, würdig zu werden.

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:
C. A. Wimmer